

LED地埋灯

产品名称	LED地埋灯
公司名称	深圳市思域照明科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思域照明 型号:SY-DMD-18W 尺寸:250*250*70MM
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区荣田新村三巷12号。
联系电话	0755-29985162 15999818886

产品详情

简介

LED地埋灯是采用超高亮LED为光源，选用LED恒流驱动驱动方式的新型埋地装饰灯。

材质

不锈钢抛光

面板外壳，体积小，散

热好，优质防水接头、硅胶密封圈、强化玻璃

；外壳采用[铝合金](#)

灯体和整体模压加工

工艺（可选不锈钢），确保了良好的散热效果。镜面采用8mm[钢化玻璃](#)，抗压能力强防水等级IP67。

特点

它体积小，耗电量低，使用寿命长的特点，坚固耐用，功耗低，寿命长，安装方便，造型别致优雅，防

漏电，防水。

- 1、[LED光源](#)寿命长，一次施工，数年使用。
- 2、功耗低、无需因亮化、美化而付出高额电费。
- 3、防水、防尘、耐压和耐腐蚀

优点

1. 电路设有过充电和过放电保护功能，令电池的使用寿命长久，使产品长期处于稳定和良好的工作状态。

2. 采用高性能[镍镉电池](#)。具有容量大、效率高、安全出口[指示灯](#)

产品概述：全自动消防应急[标志灯](#)

在交流电源正常工作时，自动实施对蓄电池的充电工作，当交流电源因故障而不能正常供电时，标志灯在 1秒的时间内，转换成备用电源工作的应急状态，始终使标向、右向、和双面等。

3. 灯具外壳、面板选用非燃烧材料制造，内部连线采用耐温大于125 的阻燃导线。

4. 光源采用高效节能的LED，具有高亮度、能耗低、照射面积大、寿命长等优点。

安装须知

[编辑](#)

LED地埋灯是将光源装置在地下的一种特殊的[景观灯](#)。在城市[亮化工程](#)

中

处处

可见，多

被使用在公园的道

路两边作为引导灯或用于停车场作为

指示灯等。LED地埋灯不同于[LED洗墙灯](#)、[LED投射灯](#)、[LED点光源](#)等[LED灯具](#)

的安装特点使LED地埋灯在安装时更需注意准备工作。

LED地埋灯的灯体是采用高纯度铝合金材料制成，表面经静电喷塑处理，恒温固化，附着力强。一般具有良好的防水、防尘性。在进行安装工作前，应从几个方面准备：

1、在LED地埋灯安装前，必须先切断电源。这是所有电器设备安装的第一步，是安全操作的基础。

2、在

LED地埋灯

安装前，应先整理灯

具配套用的各种零部件。LED埋地灯是被

埋入地下的特殊景观[LED灯](#)

具，一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。

3、在LED地埋灯安装前，应先按照预埋件的外形大小挖好一个孔，然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝LED地埋灯主体与土壤作用，能保证LED地埋灯的使用寿命。

另外，在LED地埋灯安装前，应自备一个IP67或IP68的接线装置，用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED地埋灯的电源线要求采用经VDE认证的防水电源线，以保证LED地埋灯的使用寿命。

使用范围

LED地埋灯广泛用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明。公园绿化、草坪、广场、庭院、花坛、步行街装饰，瀑布、喷泉水底等场所夜景照明，为生活增添光彩。

