

# 三片式法兰/承插焊球阀Q41F-25p

产品名称	三片式法兰/承插焊球阀Q41F-25p
公司名称	浙江华特隆阀门有限公司
价格	98.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-057721883366 13968993689

## 产品详情

型号	Q41F-25C	品牌	华特隆
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	25-200 ( mm )
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力环境	高压
工作温度	常温	标准	美标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	流量控制
类型(通道位置)	二通式	作用对象	锅炉

### 三片式法兰/承插焊球阀q41f-25c

主要零件材料：

序号no.	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	螺栓	不锈钢304	碳钢
2	弹簧垫圈	不锈钢304	不锈钢304

3	螺母	不锈钢304	碳钢
4	阀盖	不锈钢ss316	碳钢wcb
5	阀体	不锈钢ss316	碳钢wcb
6	球	不锈钢ss304	不锈钢cf8
7	密封圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
8	阀杆	不锈钢ss316	不锈钢ss304
9	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
10	阀杆螺母	不锈钢ss316	不锈钢ss304
11	弹簧垫圈	不锈钢ss304	不锈钢ss304
12	螺母	不锈钢ss304	不锈钢ss304
13	手柄	不锈钢ss304	不锈钢ss304

size	主要尺寸：									
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
d	15	20	25	32	38	50	65	76	100	
l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	
b	14	16	16	18	18	20	22	24	24	
f	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
h	75	95	90	110	130	140	170	180	250	
w	130	140	140	170	200	220	350	350	550	
n-do	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-22	

<http://www.zjhtlw.com/>