

恒黔科技 上海真空烘箱 真空烘箱

产品名称	恒黔科技 上海真空烘箱 真空烘箱
公司名称	上海恒黔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北松公路6638号A1幢
联系电话	18119350535 18119350535

产品详情

实验室用真空烘箱

实验室用真空烘箱，真空烘烤解决方案提供商，20年经验，欢迎咨询。

可满足各种烘烤工艺，和各种制程。可接受定制服务，专业真空加热技术，真空烘箱哪里有，以及真空获得技术，系统整合能力。

高温真空烘箱|350 、400 、800 |高温真空干燥箱 厂家直供适用于半导体、电子产品、五金制品、卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、脱泡、固化、焊接、退火等高温处理

真空烘箱真空泵如何用

五、恒黔科技真空烘箱用2XZ型旋片式真空泵的注意事项:

郑重说明：违反上述规定操作使用所造成的人身伤害以及财产损失，真空烘箱带冷阱，本公司概不负责。

直联式真空泵严禁抽除及有毒的气体；

直联式真空泵不得抽除对金属有腐蚀性及能与泵油起化学反应的气体；

直联式真空泵不得抽除含有颗粒尘埃及大量水蒸气的的气体；

被抽气体的温度不得超过80℃，使用环境温度为了-5℃ -60℃；

直联式真空泵不得作压缩泵及输送泵使用；

直联式真空泵严禁无油运转；

泵运行时，严禁堵塞排气口；

直联式真空泵使用电压为192-248V，50Hz插座必须接地；

拔下电源时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯；

直联式真空泵请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到到挤压；

直联式真空泵请勿使用破损的插头和插座；

直联式真空泵请勿用潮湿的手插拔电源插头；

直联式真空泵在有煤气泄露的地方切勿插拔电源插头及按动开关。

真空烘箱 (Vacuum Ovens)

适用范围:

适用于半导体、电子产品、五金制品、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、脱泡、固化、焊接、退火等高温处理。

产品特点:

- 1、迅速脱氧：该箱内胆采用不锈钢制造，箱壁接缝全部采用焊接，密封性能极佳，能快速脱氧；
- 2、高效率：稳定和快速的升温性能，有助于提高产品质量和效率；
- 3、保温节能：箱体与工作室之间填充高密度纤维棉作保温材料，有效保温节能；
- 4、密封性好：箱门与工作室外框设有耐高温无尘密封条和压紧装置，真空烘箱，有效地保证了箱体的密封性能；
- 5、置物架：工作室设计可抽取的载物网板；
- 6、美观简洁：设备外形美观，操作简便，控温灵敏准确；
- 7、宽泛的温度范围选择。

恒黔科技(图)-上海真空烘箱-

真空烘箱由上海恒黔电子科技有限公司提供。上海恒黔电子科技有限公司（www.hocheck.cn）是上海松江区,电热设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒黔科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒黔科技更加美好的未来。

