pe管材250 pe管 华亚给水管规格报价

产品名称	pe管材250 pe管 华亚给水管规格报价
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PE管材回填步骤及要求

1.用砂土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为0.1~0.15m,捣实后再回填第二层,直到回填到管顶以上至少0.1m处,在回填过程中,管道下部与管底的空隙处必须填实,管道接口前后0.2m范围内的不回填,以便试压时直接观察各接头质量。

2.管道试压合格后大面积回填,管顶0.5m以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管道上行驶。

回填注意事项

- 1、防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽。
- 2、对石方、土石混合地段的管槽回填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm,夯实后再回填其它杂土。
- 3、回填要从PE管材两侧同时回填,回填一层夯实一层。
- 4、管道试压前,一般情况下回填土不宜少于500mm。
- 5、管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,PE给水管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

小口径PE管材的连接和可燃气体流速

1.PE管材和PPR管材的连接,一般是用什么来进行?如果是小口径管材,又应怎样进行?

PE管材和PPR管材,在其连接上,一般来讲,是为法兰连接,而不是其它的连接方式。至于,其是为小口径管材的话,那么,pe管材250,是可以用带牙配件进行连接。这样,可以来保证连接质量,并同时,pe管材管件公司,有好的连接效果。

2.PVC管材、PE管材和PPR管材,这三种管材在使用上,是否有相同领域?

PVC管材,其主要是用在排水管道中,PE管材,其主要是用在中低压管道和自来水管道中,而PPR管材,其是用在建筑冷热水管道中。所以,这三种管材,在应用领域上,是没有交叉的。所以,pe管,在这个问题上,可以肯定的是,其答案是为否。

3.PE管材的取样,应怎样进行?此外,该管材中允许可燃气体的流速,是为多少?

PE管材的取样,一般来讲,是为每批一次,如果不足5000m,则抽取一次,反之,则是进行一批抽检。如果配方或工艺发生变化,那么,是要重新进行检验的。而PE管材中可燃气体的流速,是规定不能超过管道耐压等级的上限,pe管件公司,所以,其是有一定限制的。

PE给水管厂家告诉你PE给水管的施工方案

在城区自来水管网扩建与改造中大量使用PE给水管材。关键是要抓好安装施工,把好质量关。所以PE给水管厂家在对PE给水管进行施工时有些事项要注意下。

- 1、施工前的技术准备。施工前应熟悉、掌握施工图、准备好相应的施工机具,对操作工人进行上岗培训 ,培训合格后方可进行PE给水管施工,按照标准对管材、管件进行验收。
- 2、管沟的开挖。PE给水管管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。

pe管材250-pe管-华亚给水管规格报价(查看)由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司(www.jxlcjc.cn)在UPVC管这一领域倾注了诸多的热忱和热情,隆昌建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:赖经理。