

MV-19气动热熔打包机，C.MV-19气动捆带机

产品名称	MV-19气动热熔打包机，C.MV-19气动捆带机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	.00/台
规格参数	凯比奇PAC:19# MV-19:25# 台湾:3.5KG
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

MV-19气动式打包机是一款台湾进口包装机，这款MV-19气动捆扎机完全参照日本日本原装进口气动打包机参数来设计而成的，集束紧，粘接，切断一次完成，操作十分简便,MV-19气动打包机是由气动马达驱动的PET带打包机，该机拉力大，可达4500N，打带速度快，能自动拉紧，是一款热熔合打包机，能自动熔接，拆卸方便，使用及维修成本低，全机械结构，内部无任何电路部件，性能稳定，是一款理想的气动打包工具，适用于冶金，钢铁，建材行业产品打包。

MV-19气动摩擦式打包机规格书：

名称：气动打包机

型号：MV-19

品牌：KBQPACK-凯比奇

尺寸：280*160*180mm

净重：3.8kg

气压：6-9kg

拉力：450-500kg

耗气：(根据用户空压机大小而定)

带料：PP带，PET塑钢带

带宽：（19mm）以内包装带

带厚：（0.6-1.2mm）包装带

MV-19气动打包机 8个优势 优点：

- 1、 NV-19打包机 使用方便、机重轻巧、气动大功率设计。
- 2、 NV-19打包机 无需扣件，采用磨擦热熔接，接口美观可靠。
- 3、 NV-19打包机 自动化程度高，拉紧、熔接,可控制性强。
- 4、 NV-19打包机 大束紧力，轻松实现如钢材、铝锭、重型包装物的束紧和打包。
- 5、 NV-19打包机 机器耐用度高，所有机体和构件均采用高强度合金材料耐用。
- 6、 NV-19打包机 专利设计、使用安全、免疲劳设计、工业生产打包完全没问题。
- 7、 NV-19打包机 整机易损件耐用，耐磨，耐造，随便你使用2-3年零故障。
- 8、 NV-19打包机 可轻松应对PP打包带 PET塑钢带带，只要在规格范围内。
- 9、 NV-19打包机 在摩擦粘接环保型打包机中性价比非常高 值得你关注使用。

很多人说MV-19气动包装机 使用非常安全你知道吗：

1、 没错气动马达可以说有防爆的功能，针对易燃易爆场所捆扎打包使用气动打包工具更安全，因为气动式打包机在操作中不需要连接电源，在启动时不会产生火花，不会引起安全隐患，很多石化企业在生产打包中基本都选择气动打包机安全很多，还有很多国企因为考虑到电源缝包机漏电情况，就使用气动打包机在漏气大不了就是气源管道打到员工身体无大碍，但电源打包机就不同了一旦出现漏电那就危险性就大很多了。

2、 MV-19气动包装机品质，外观，都是完全参考了日本进口手持式气动打包机因为这款机器有很多优点所有广泛应用到各个行业中，有人使用MV-19打包机捆扎工厂货物，电子产品，纸箱纸板，有人使用气动免扣式打包机捆扎红砖，水泥砖，地板砖，青砖，空心砖等等砖头，气动打包机使用面很广阔所有零配件非常好购买，易损件价位也不高。

MV-19摩擦粘合捆包机 实际操作 使用方法：

1、 绑带：用气动打包机打包带将包装物捆好，左手将交叠部分握住，尾部大约留300mm左右，用右手将余下部分轻轻拉出，装打包带：右手握住手柄和张紧器（以保证紧轮与压板挂齿间张开大），将打包带

的上下部同时插入打包机。

注意：气动打包机打包带的重叠部分必须被固定切刀的下刀片分开：松开张紧器（紧轮紧紧地夹住打包带）。

2、拉紧打包带：用右手拇指按住张力开关杆（右侧）开关直至打包带完全绷紧。

3、振动和切断：用右手拇指按住振动开关杆（红色）直到打包带切断并熔接

注意：按住气动打包机振动开关杆，直到振动定时器自动停止。

4、取下打包带：右手紧压手柄和张紧器，用右手小拇指压住换向开关直至打包带从紧轮上松下来。紧压手柄和张紧器，将工具从打包带上移下来。