

# 万龙鱼缸 海洋餐厅建造 临安海洋餐厅

产品名称	万龙鱼缸 海洋餐厅建造 临安海洋餐厅
公司名称	杭州万龙鱼缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区教工路552号
联系电话	15394299997 15394299997

## 产品详情

### 水族馆成套设备发展方向

水族馆成套设备将生物槽、平衡池、蛋白分离器、砂缸、泵、恒温系统等整合在一起做成一个单元式的维生系统，以整体单元设备进行采购，这样方便设备布置，设备摆放整齐，机房美观、设备处理速度块，方便维护保养。

但是也有以下一些因素影响到水族馆成套设备的发展比如：组合设备选型配置不当，组合支架材质不良会生锈，影响使用寿命，水族馆成套设备单元设备功能达不到设计要求，影响整体单元的效率。

杭州万龙鱼缸公司经过多年潜心努力，生产的水族馆成套设备外表美观，各单元设备合理配置，整体速度块。

### 海洋馆观赏水体有哪些

但国内海洋馆建造的极地海洋馆的各类动物展馆多为独立建馆，且结构体系各不相同，内部配套设施也不尽一致。目前，我局承建的天津极地海洋馆项目，采用了综合性场馆设计，各类动物展馆、水池融合在一起，形成了极地海洋馆的整体建筑。也正是由于天津极地海洋馆工程是由各类不同动物展馆组合而成，各个水池的错落分布，各种不同系统的统一调配，整体外形的统一考量。

馆内的观赏水体主要有：海底世界隧道展示水体、中心主表演场组合水体、白鲸展示池以及北极熊、海狮、海豹、海象、鲨鱼等观赏水池。这些天津极地海洋馆这个特殊的场馆施工带来了许多新的难点和课题，需要也值得我们进行进一步的研究。1.2 工程概况 天津极地海洋馆工程位于天津市塘沽区响锣湾中心商务区，北临海河，南侧为滨海南路，总建筑面积47761m<sup>2</sup>。建筑主体高度22m，海洋餐厅建造，是天津市的重点工程之一，建成后将成为海河沿岸的重要标志性建筑。天津极地海洋馆主要提供极地珍稀动物的参观、旅游、餐饮等服务，其中一层主要为办公区、各种水池、库房、休息区等，二层主要为大厅、各种动物展示池、参观隧道、主表演池、各种暂养池等，三层为各种展示池、看台等，四层主要为看台、餐饮等。

那么海洋馆水族如何造景呢？

一步骤：

- 1.选定放置鱼缸水族箱的地方(阳光照射不到的地方，否则会生青苔)，海洋餐厅工程，地面应平，应有电源点。
- 2.安装一个有至少4个插座的拖线板。
- 3.把鱼缸水族箱内外清理干净。
- 4.贴好鱼缸水族箱背面的背景纸或背景板。
- 5.将70公斤沙洗净，并将沉木、岩石刷洗干净。
- 6.将滤材放入过滤器。
- 7.如有连接管，则安装好。
- 8.将沉水马达安装好，吸管筛孔应离底部至少5公分。
- 9.把灯接上，每天开灯时间10-12小时。
- 10.将底沙与基肥搅拌均匀，20公升沙加1000公克基肥。
- 11.将含基肥的底沙铺上，海洋餐厅定做，再将剩余的50公升沙铺上。
- 12.将沉木或岩石放入水族箱但空出栽植水草的地方。如有水草要绑在沉木或岩石上的泽绑上。
- 13.用温度适宜的水沿缸壁缓缓注入鱼缸水族箱，底部也可平放一块玻璃或碗，以防冲散底沙，将水注至一半高度。二、第二步骤：14.根据配置图种植鱼缸水族箱水草，记得先将腐坏的茎叶剪掉，临安海洋餐厅，并将根修剪成三分之一。
- 15.将水注满，加入肥料和水质调整液。
- 16.将CO2供应系统装好水族箱，并开到一定气泡数。
- 17.将温度计装在可以看到的地方。将自动温控器设定在22-26度。
- 18.启动鱼缸水族箱过滤器和沉水马达。
- 19.捞出水中残叶，擦净鱼缸水族箱内面玻璃。
- 20.盖上鱼缸水族箱盖板，把灯打开。

二步骤：

- 1.放入鱼缸水族箱食苔鱼及食藻虾。连续一周不喂食，强迫它们去吃藻类。
- 2.经两周后放入其它喜欢的鱼，并小心喂食。注意：每1公分长的鱼需2公升的水量，饲养不要超过此比

万龙鱼缸(图)-海洋餐厅建造-临安海洋餐厅由杭州万龙鱼缸有限公司提供。杭州万龙鱼缸有限公司(www.hzwlyg.com) 拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!