

奥洋机械 封头切边机用途 封头切边机

产品名称	奥洋机械 封头切边机用途 封头切边机
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

产品详情

自动式切边机JA-1B72技术参数：

- 1.输出功率：7.5KW
- 2.电源电压：380v
- 3.加工高度：90mm
- 4.加工直径：φ 300-60b250m
- 5.加工厚薄：1.0-2.mm
- 6.加工效率：15-25s/P
- 7.扭矩系统：汽液混合

山东寿光市奥洋机械设备公司坐落于有着“中国美食都”和“国家生态景观大城市”之称的寿光市。位于弥河东畔，优美环境。自2006年创立至今，封头切边机价格，企业获得了迅速发展趋势，现主打产品有着“奥洋太阳能设备”，“金奥机械设备”和“金奥新能源技术”三大品牌，装有健全的基础设施建设及全套的机械设备加工机器设备，并打造一支销售市场观念强，专业精；善管理方法，敢努力的职工团队。

寿光市奥洋机械设备有限公司竭诚欢迎广大新老客户前来参观与洽谈，与奥洋携手，共创科技新生活。

本公司是一家集设备研发，生产和销售于一体的大型机械装备有限公司，专业生产数控全自动，半自动，太阳能生产设备，电热水器生产设备，各种不锈钢水塔生产设备，风管设备，制桶制罐设备，

搪瓷水箱内外胆成型设备等。主要产品有：数控冲孔机，旋涡式切边卷管机，折扣机，压缝机，起筋机，翻边机，咬口机，弯管机，涨缩口机，卷圆机以及各种焊机等，还可为用户设计制作各种非标设备及冲压模具等。

液压双辊卷圆机

型号：AY-J16

规格：3300 × 560 × 1150

电机功率：1.1KW

电源：380V/50HZ

重量：1000kg

材料：不锈钢、冷（热）轧板、镀锌板等

材料厚度：2.0mm以下

本产品主要用于各类金属板卷成圆筒状，厚度可达4mm，不锈钢厚度可达2mm，电气控制系统采用PLC自动操作方式。

本产品采用先进的液压二辊成型技术，操作简便、精度可靠，广泛用于压力容器，摩托车、汽车制造业、消防器材、造船业、石油化工等领域。

为了适应市场的发展要求，公司需进一步的发展壮大，做大做强来迎接新形势下的产业升级挑战，基于此，公司拓展了不锈钢制品行业机械设备的研发和制造项目，主要产品有：卷边机，抛光机，切边机，封头切边机用途，金属方片剪切机，齐口切边机，压筋压槽机，内外卷边机，自动封头切边机，折边压平一体机等。产品主要用于：家电，厨具，封头切边机，压力容器，储气罐等行业的生产或配套生产加工。

寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司竭诚欢迎广大新老客户前来参观与洽谈，与奥洋携手，共创科技新生活。

型号：AYJX-FTSKJ-1200

技术参数：

1. 额定功率：19kw

2. 电源电压：380v

3. 加工高度：15-30mm
4. 加工直径：φ 600-1500mm
5. 加工厚度：2-8mm
6. 加工效率：15-25s/P
7. 推力系统：气液混合
8. 液压调整范围：6Mpa-12Mpa
9. 设备重量：3000kg

欢迎广大客户来电咨询！！！！

奥洋机械(图)-封头切边机用途-封头切边机由寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司提供。寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司(www.sgjinao.com)为客户提供“太阳能热水器设备,制桶制罐设备,不锈钢水塔设备,工程联箱设备”等业务,公司拥有“奥洋太阳能,金奥新能源,金奥机械”等品牌。专注于行业专用设备等行业,在山东 潍坊 有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:管经理。