

建筑工地洗车池管理制度 建筑工地洗车机厂家 广东建筑工地洗车

产品名称	建筑工地洗车池管理制度 建筑工地洗车机厂家 广东建筑工地洗车
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

广州环科有限公司专业生产全自动工地洗轮机，工地冲车台电脑软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

自动排泥（选择）；

专业的防锈处理，持久耐用；

可适应不同的工作场地，转场方便。

循环用水，建筑工地洗车场规格，节约大量水资源；

环科工地自动洗车机特点3

环科工地洗轮机特点：

- 一，承载量大，完全可以承载运输车的重量；
- 二，清洗的更干净；
- 三，清洗的速度很快；
- 四，特别适用于各类建筑工地厂矿码头地区使用；
- 五，满足水循环使用，有效解决水资源问题；
- 六，使用时间长，广东建筑工地洗车，为企业节省成本；
- 七，本厂自动洗车机选取钢材铸造，建筑工地洗车台做法图，采用先进技术，可以确保设备的安全性、实用性；
- 八，实现全自动清洗，让洗车机更加便捷，方便转场使用。工程车辆洗轮机，工地洗车机技术参数：

工程洗车机厂家教大伙对工程洗车机日常维护及保养

现如今很多大型工地上都配备了工程洗车机，用来将我们布满灰尘的车辆清洗干净，这不仅保证了工地内环境的整洁，也不会使我们的道路变得尘土飞扬，影响环境。但是我们的工程洗车机洗轮机需要定期的检查保养，才会使机械长期安全的使用。下面工程洗车机厂家给大家总结的洗车机的日常维护及保养：

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，建筑工地洗车池管理制度，以免影响清洗效果。

工程洗车机为全自动洗车设备，工作时无需人工操作，洗车时间可进行调整，冲洗时间短且冲洗彻底、干净，运输安装简便，质量可靠，是新型的工程运输车辆的自动冲洗设备。使用时周边要无火灾、无物，不可用于严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

建筑工地洗车池管理制度-建筑工地洗车机厂家-广东建筑工地洗车由广州环科环保设备有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!