铝合金道牙生产厂家

产品名称	铝合金道牙生产厂家
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

铝合金道牙生产厂家:137博0317超7649---张经理 品名:铝合金道牙规格:1米*0.05米*0.002米(400米标准跑道需要拍400件)用途:镶在塑胶跑道边缘,跑道内圆半径为36.5米的标准400米跑道铝合金塑胶跑道道牙是我们厂开发的一个新型运动场地道牙,采用圆形铝合金代替传统方形的铝合金道牙,具有外形美观大方,装卸方便,表面采用环氧脂粉末喷涂,抗腐蚀性能强,具有易保养和维修等特点。本产品适用于各类田径场,对于400m标准跑道,每根道牙长5米,以半径为36.5m的田径场为例,弯道上安装的牙弯道半径为36.475m,每1.5m距离安装一个道牙固定件,道睡身部使用长为50mm的短固定件,两个道牙连接处采用长度为100mm的长固定件安装连接

篮球架长期使用会产生污垢和其他杂质,应定期对篮球架进行清洁,在对球架表面进行清洁的过程中, 应该使用中性清洁剂,以免损伤球架表面。相对室外篮球架而言,室内篮球架的主要维护工作则是清洁 ,因为缺少雨水的自然清晰,长时间使用篮板容易脏,因此需要有相应的清洁措施三、清洁措施''

对篮球架的合理使用也是篮球架保养维护工作中的一部分,其中篮板是球架当中脆弱的部分,在使用的过程中是很容易被击穿的,必须禁止使用砖头等物击打篮板。篮圈的使用也一样,非弹簧类篮球架的篮圈禁止扣篮,如发现篮圈倾斜或断裂。应把篮球架围蔽起来,禁止使用,通过厂家进行维护或更换。二、使用维护

合金道牙的施工工艺1 安装垫块。A在跑道白线中间,用冲击钻(10号钻头)垂直钻孔。B把膨胀螺丝(8 CM)的螺帽放入钻好的孔中,把垫块放在螺帽上面。C螺丝穿过垫块上圆孔并对准下面的螺帽,用螺丝刀将螺丝上紧,依照此安装方法安装垫块,每1.25M安装1个垫块,接口处用长度为11CM垫块,中间部分用5.5CM的垫块。2 把道牙上的卡口对准垫块上的卡槽将道牙平推进去,推至上一根道牙头的垫块卡槽内。(注意:每固定四个垫块,须安装道牙一根至垫块上。然后再安装四块垫块,再装道牙至垫块上。)3 依照上述步骤沿跑道线装完一圈后,检查道牙线条,垫块的牢固性,修整。

盐山博超文体器材销售有限公司,公司主要生产篮球架、篮球板系列、室内外乒乓球台、羽、网、排、足球柱,田径,体操、举重器材、各种海绵、体操垫、户外健身路径,及各种配套产品八大系列,近千余种品种。