

饭店宴会厅屏风隔断厂家 大礼堂超高活动隔断墙聊城厂家直销价格

产品名称	饭店宴会厅屏风隔断厂家 大礼堂超高活动隔断墙聊城厂家直销价格
公司名称	山东瑾瑜建筑装饰工程有限公司
价格	510.00/平方
规格参数	品牌:瑾瑜宴会厅活动隔断 型号:超高 产地:山东济南隔断厂
公司地址	山东省济南市槐荫区后周王庄66号（注册地址）
联系电话	15866729206

产品详情

饭店宴会厅屏风隔断厂家 大礼堂超高活动隔断墙聊城厂家直销价格

活动隔断又叫活动隔墙、隔断、活动展板、活动屏风、移动隔断、移动屏风、移动隔音墙、移动墙、推拉门，是一种根据需要随时可以把大空间分割成小空间或把小空间连成大空间、具有一般墙体功能的活动墙，能起一厅多能一房多用的作用。具有易安装、可重复利用、可工业化生产、防火、环保等特点。

主要型号

65型、85型、100型、超高型活动隔断

主要特点

- 1.无地轨悬挂：地板无轨道，只需将轨道安装于天花板上；
- 2.稳定安全：内部有伸缩转轴，上下有伸缩条，打开伸缩后上下固定，形成固定隔断墙；
- 3.隔音环保：内部有隔音棉，两面纤维板封装，隔音效果好，最大隔音系数可达53dB；
- 4.隔热节能：隔热性能优良，根据不同人数，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗；
- 5.高效防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；
- 6.美观大方：饰面有板式、软包硬包、壁画、花格、玻璃等，随意组合，可与室内统一装饰效果；
- 7.收放灵活：面板有伸缩结构，可以随意调整，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程；

8.收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观；

9.应用广泛：可应用于酒店、会议厅、展览厅、餐厅、礼堂、报告厅和办公室等场所；

活动隔断一般由轨道、水平轮、密封条、外框、基准面材、隔音材料、传动杆、密封胶条等几部分组成。

1、道轨：材质采用6063-T6阳极氧化铝，起承吊屏风之用。

2、双水平吊轮：滚轮材质为韩国进口聚甲醛，丝杆材质为45号调质钢，承吊屏风，在水平面能做任意角度旋转，可顺滑轮地通过道轨的L,T,X交叉点。

3、吊轮座：材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。

4、上压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面，天花之间的间隙，隔音兼作固定作用。

5、密封胶条：材质为PVC聚氯乙烯，表面颜色为黑色、起封音、封光，接触墙面缓冲作用。

6、基准面板材：为中密度纤维板，均符合GB/T11718-1999。

7、隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。

8、边框密封器：材质为阳极氧化铝，立式嵌锁，可密封来自屏风边框狭小间隙漏音。

9、伸缩机构：材质为标准45号钢及弹簧钢，压力弹簧式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。

10、搅手杆：材质为标准45号钢，用以操作上下，左右伸缩机构。

11、弹盖：材质为标准45号钢，表面黑色镀铬，内置弹簧，保护搅受杆装置。

饰面构造

一，活动隔断系列产品以玻璃、三聚氰胺板、防火板、隔音棉、软包硬包等多种装饰材料面板制成的模块墙体。

二，内心由铝合金框架及钢质制成具有防火、防潮、隔音、环保、不变形等多功能，在酒店隔断布局，色彩和表面装饰等方面保持酒店隔断后的简单精致，坚固耐用灵活运用多元化空间和非常时尚的酒店隔断后的室内风格。

新型隔断

都会包括美观、轻质、高强、隔热、隔音、阻燃、防潮、抗静电、表面光滑易于清洗、组合性强、施工方便等优点。其中密度双面贴塑板隔断和夹蕊彩钢板隔断正在洁净无菌厂房中推广应用,对于室内环境的洁净取得一定的成效。

就这两种隔断所选用配套门窗用材、节点设计与施工安装等还须作进一步改进，因为很多隔断的安装都会存在一些弊端，包括：两种隔断上的铝合金观察窗两侧还是外露窗台;门窗撞与两种隔断的厚度不一致存在死角;门窗本身缝隙、阴角多;隔断板拼接用传统的盖缝条做法,增加了缝道等等。总之这些弊病对洁净无菌厂房的环境清洁与无菌消毒极为不利。

