

水平式移动垃圾压缩设备 衢州垃圾压缩设备 山东泰达

产品名称	水平式移动垃圾压缩设备 衢州垃圾压缩设备 山东泰达
公司名称	山东泰达整染机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号
联系电话	13105341884

产品详情

移动压缩设备

产品创新之处或特色之处：创新和特色主要在电气控制部分。我们采用传感器+PLC+人机控制，17方智能移动垃圾压缩设备，采用传感器省去了行程开关，因为在这样恶劣的环境下，形成开关很容易损坏失效而使整个设备失去功能，所以采用传感器增加了设备的可靠性。采用PLC控制使设备实现了自动化，当垃圾完全推入垃圾箱后，设备即自动停止压缩。当液压系统漏油时，垃圾转运压缩设备，能自动报警，垃圾压满能提示使用者。采用人机界面是操作者很容易了解设备的状态，能从人机界面上直接读出系统油温，压力和电流，并能读出设备总的运行时间。采用人机界面的优点是实现了参数化设计，使设备需要的参数可直接通过人机来设定，这样便于设备的调试，便于用户自己选者使用参数。

设备主要适用于生活小区，机关院校、旅游景区、城市广场等场所或区域，采用箱机一体化设计，垃圾压缩设备，水平式移动垃圾压缩设备，结构紧凑，安装灵活，无需固定建筑。该设备采用插装内置式动力站，配备有电气控制系统和液压系统，场地只需配备相应动力电源即可。移动式垃圾站可设计为翻桶式或翻斗式两种，以适配城市垃圾收运形式的不同。适合于小型保洁车等收集车的垃圾进行压缩，待整个箱体压缩满载后，由配备国四底盘的车厢可卸式垃圾车进行装车并运输至垃圾处理场。

泰达环保机械制造有限公司多年来奉行“团结、忠诚、创新、奋进”的企业精神。本着“弘扬工匠精神、誓做百年企业”的执业理念；与客户合作共赢，开拓进取。

励志照亮人生，创业改变命运。泰达公司愿与您诚信合作共谋发展

智能式垃圾压缩设备

智能式垃圾压缩设备的压缩机头与料斗的举升装置及垃圾箱为水平一体化设计。上料斗的举升机构

翻转架装置符合国家机械设计、负重机构安全标准CJ/T29.2-79；所有的运动采用了复合双金属轴承衬套，减摩降噪，移动垃圾压缩设备，运转平稳；提料机构可以在任何工作位置提留，提料机构完成一次装满卸料的工作循环时间为32S；提料举升机构举升力为1.5T。在箱体运输过程中，浙江垃圾压缩设备，料斗随想吐运输，同时起到纤体密封的作用。

料斗有效容积为3立方，可与240升垃圾桶、脚踏三轮车、电动三轮车、农用三轮车、手推车等各类垃圾收集车配合使用。料斗旋转高度为3680mm。

励志照亮人生，创业改变命运。山东泰达公司愿与您诚信合作共谋发展。

设备主要适用于生活小区，12方移动垃圾压缩设备，机关院校、旅游景区、城市广场等场所或区域，采用箱机一体化设计，结构紧凑，安装灵活，无需固定建筑。该设备采用插装内置式动力站，配备有电气控制系统和液压系统，垃圾压缩，场地只需配备相应动力电源即可。移动式垃圾站可设计为翻桶式或翻斗式两种，以适配城市垃圾收运形式的不同。适合于小型保洁车等收集车的垃圾进行压缩，待整个箱体压缩满载后，由配备国四底盘的车厢可卸式垃圾车进行装车并运输至垃圾处理场。

设备独有特点

- 1、设计独特，占地面积小，整个设备仅仅需要一个车位大小，土建投入低。
- 2、双重密闭结构，坚实耐用，垃圾完全封闭储存，污水不外溢，无二次污染。
- 3、现场干净整洁，无蚊蝇虫害病菌***。
- 4、大容积装料斗，适用于汽车、电动车、人力车等各种运输设备均可用。
- 5、能够实现连续不间断作业，翻转连接有铜质耐磨套，延长了使用寿命。
- 6、液压配件采用国际品牌，电磁阀意大利品牌，西门子电器。
- 7、操作系统有紧急停止开关，垃圾压缩站设备，充分保证作业人员的安全。
- 8、自带自动报警系统和监控系统，可以监控油温和液位。配备冷却系统，使设备在良好的状态下工作。
- 9、差动液压原理系统，省电省时。
- 10、操作简单，对操作人员无特殊要求。

泰达环保机械制造有限公司多年来奉行“团结、忠诚、创新、奋进”的企业精神。本着“弘扬工匠精神、誓做百年企业”的执业理念；与客户合作共赢，开拓进取。

励志照亮人生，创业改变命运。泰达公司愿与您诚信合作共谋发展。

水平式移动垃圾压缩设备-衢州垃圾压缩设备-山东泰达(查看)由山东泰达整染机械有限公司提供。山东泰达整染机械有限公司(www.taidaep.com)是从事“催化燃烧设备,垃圾压缩设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:马经理。