

威力魔MFZ汽轮机气缸密封脂

产品名称	威力魔MFZ汽轮机气缸密封脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:威力魔 型号:MFZ 产地:上海
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

威力魔MFZ气缸密封脂产品特征

MFZ汽轮机气缸密封脂是专门用于电站及工业汽轮机气缸本体结合面的液体膏状密封剂，膜层致密坚韧、耐腐蚀、抗蠕变、抗老化

威力魔MFZ气缸密封脂性能特点

耐高温、耐高压，密封层经升温固化后，膜层致密坚韧，密封效果好

耐高温蒸汽及其它化学介质侵蚀，不腐蚀汽缸结合面,不易变形

无污染，不含石棉、铅、汞及卤素无污染，绿色环保

威力魔MFZ气缸密封脂使用说明

汽轮机、燃气轮机等缸盖结合面的密封和润滑

压缩机、蒸汽机、透平机汽缸端面的密封和润滑

高温、高压下接触酸、碱、蒸汽等部位的密封和润滑

高温热炉管道法兰面、油气田深井钻具的耐高温密封

威力魔MFZ气缸密封脂产品储存

存放在室内或遮挡物下，以避免雨水或潮湿空气侵入；禁止室外存放。

防止包装物的外标签被侵蚀。当外标签破损不能确认品名时，不建议继续使用。

产品不应储存在超过60℃或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

在20℃以下阴凉环境下未开封保存，自生产日期起，保质期为60个月。

威力魔MFZ气缸密封脂注意事项

在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融；

使用时请清洁接触表面；

在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分等异物混入，使用后及时将桶盖盖好；

请勿与其它脂品混用；

密封储存。