

批发、国标大对数通信电缆、HYA 30X2X0.4

产品名称	批发、国标大对数通信电缆、HYA 30X2X0.4
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

品牌	上海信桥电线电缆有限公司	型号	HYA 30X2X0.4
芯数	60	护套材质	PVC
用途	室外电话线	线芯材质	裸铜线
产品认证	CCC		

友情提示:因铜价不稳,小店所有“一口价”宝贝均为参考价,具体价格以当日铜价结合掌柜报价为准。由此带来的不便,敬请谅解!!!!产品名称:聚氯乙烯护套聚乙烯绝缘大对数通信电缆型号规格:hya 30x2x0.4线径规格:30x2x0.4mm

长度:长米段,可拆零生产厂家:上海信桥电线电缆有限公司

产品用途:实心绝缘非填充型电缆是为市内通信网而设计的市内通信电缆。主要用于管道敷设,也可以用于架空。传输音频150khz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。在-30 ~ +60 的环境条件下,电缆保证长期,可靠的运行。

大对数通信电缆是为交换区、中继干线而设计的市内通信电

缆，可用于传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号，也可用于传输2048kbit/8的数字信号或150 KHz以下的模拟信号。

产品结构：1、导线：符合GB3953规定的TR型软圆铜线，其标称直径为：0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9mm。2、绝缘：绝缘级高密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线按照全色谱颜色，识别标明，绝缘颜色符合GB6995.2规定。3、对绞：把两根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成对，以zui大限度地减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4、缆芯：由若干个基本单位或超单位绞合而成，每个单位都用规定色谱扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电

缆加有1%预备线对，但zui多不超过6对。5、缆芯包带：用非吸湿性带绕包锁芯。6、铝塑粘结综合护套：(1)屏蔽：用0.30mm厚的双面涂塑铝带，纵包于缆心包带之外，两边搭接大于6mm并粘合在一起，400对以上采用轧纹纵包。(2)

护套：黑色低密度聚乙烯7、识别和长度标记：电缆表面印有*性识别标记，标记间隔1米，标记内容有：型号、规格、厂名、商标、制造年份及计米。技术要求：根据邮电部颁布YD/T322—1996标准要求。1、产品名称：大对数通信电缆

2、型号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22 3、产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYV：铜芯实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

