

# 室内静音门锁招商加盟

产品名称	室内静音门锁招商加盟
公司名称	烟台牟高智能家居有限公司
价格	488.00/套
规格参数	
公司地址	山东省烟台市牟平区武宁街道陡崖子村西
联系电话	0535-6751662 15954991473

## 产品详情

型号	颜色分类
MG1814-1	镀镍
MG1814-2	镀铬
MG1814-3	金色
MG1814-4	亚光黑
	客户指定颜色

序号	名称	序号	名称
1	锁体	9	执手固定螺丝
2	锁体面板	10	面板固定螺丝
3	斜舌	11	锁芯外面板
4	方舌	12	锁芯内面板
5	推拉执手外面板	13	锁芯
6	推拉执手内面板	14	锁芯固定螺丝

7	外执手	15	锁扣板
8	内执手	16	锁扣盒

### 安装说明：

1.确定开门方向，将锁体放进已开好的孔内，斜舌在上，方舌在下，斜舌的斜面对准关门的方向(如果斜面方向错误，可以将斜舌从锁体内拔出，旋转180°插入锁体)，然后装上锁体面板收紧螺丝。

2.内开门：外推内拉。推拉面板安装完毕后，安装执手(固定螺丝孔朝上)，收紧螺丝。

外开门：内推外拉。推拉面板安装完毕后，安装执手(固定螺丝孔朝上)，收紧螺丝。

安装推拉面板时请注意：推面板推的箭头向上拉面板拉的箭头向上。

3.安装锁芯面板，收紧螺丝。将锁芯沿着内面板的锁孔透过锁体及外面板，然后用锁芯螺丝从锁体面板处固定好锁芯。

4.在门框对应的位置上安装锁扣板(确认好开门的方向后，将扣板盒安装在扣板上)，并使锁舌和方舌均

能自由伸缩(注：锁扣板和锁体的中心线偏至8.5毫米)。

#### 5. 安装后测试：

先用钥匙或者旋钮开启方舌是否顺畅。推拉执手，用手将斜舌向斜舌斜面方向按压，斜舌可以自由翻倒，并且可以顺畅按于锁体内，并会顺畅弹出。不推拉执手时，按压斜舌，不能出现翻转现象。方舌和斜舌开启均灵活，此时锁体安装完毕;若开启不灵活，应重新调定各部件。