

连云港拔染 拔染生产厂家 承鹏压花

产品名称	连云港拔染 拔染生产厂家 承鹏压花
公司名称	句容市郭庄镇承鹏压花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇虬北村原小学内
联系电话	15380235427

产品详情

丝印硅胶与移印硅胶的区别及使用

u160 丝印硅胶

u160 丝印硅胶是一种通过丝网印刷，也可以叫环保硅胶，可以牢固地粘附于纺织品表面的特种硅胶。特点：分直角型和圆角型，可印套色，不脱层，同进可印多种效果。

u160 特性：

u160 1、成型后的图案具有强烈的立体感，且手感柔软，与纺织品或皮具相得益彰；

u160 2、成型图案还具有优异的剥离强度，耐磨度，拔染价格，光亮度；

u160 3、它也具有防水、防滑、透气。耐高，低温以及良好的流平性。

u160 4、鹏轩硅胶无毒、无害、环保，可以通过任意一种安全体系认证，可以极大地提高产品附加值，为生产全球通告的环保产品提供了坚实的保证。

u160 主要应用于各种无纺布、真皮、仿皮、防水尼龙、箱包布、纺织品等。

u160 移印硅胶

u160 移印硅胶要求品质细腻，拔染加工，无杂质，回弹力好，上油好，图案印刷清晰。

u160

主要用于塑胶玩具、电镀产品、电子玩具、商标、通讯设备、工艺礼品文具等不规则图案的印刷。

u160 1 . 移印胶头的配方

- (1) 硅橡胶——各种类型的室温硫化硅橡胶
- (2) 硅油——用于改善移印胶头硬度和加工性能的结构控制剂
- (3) 月桂酸二丁基锡 - - 促进剂
- (4) 硅酸乙酯——交联剂

2 . 硅油的含量

硅油的含量多小直接影响移印胶头的硬度，但是硅油与硅橡胶的比例有一个允许范围，在这个范围内，移印胶头的物理性能较佳。这个范围越小，说明硅油和硅橡胶的相容性越小；范围越大，说明相容性越大。这个范围可以通过实验来确定，也就是说这个比例不是任意的，超过这个比例，制出的胶头就不能使用。

3 . 硫化剂的含量

硫化剂的含量一般控制在5%质量比以内，过少则硅橡胶交联不充分，硫化胶内就会含有生胶成分，表现为发粘；硫化剂含量过大，拔染生产厂家，则使胶头变得发脆，撕裂强度较低。要提高硅胶头的抗撕裂强度可在橡胶配方中加入适量的补强剂如没黑、白炭黑等。

印花代表性的行业：

- 1 工艺品行业：各种样式、各种材质的玩具、工艺品、相框背板、礼品、工艺字画、人造花、工艺塑料灯笼等。
- 2 包装行业：首饰盒、保健品包装盒、酒盒、眼镜盒、结婚证书、高档证件表皮、酒瓶、箱包、不干胶、纸皮（板）等。
- 3 汽车行业：汽车橡胶密封条、汽车内饰塑料件等。
- 4 其它行业：摩托车头盔、挂衣架、防火门、保险柜、灯具、橱具、洁具、家具、海绵、EVA、各种材质的衣架等。
- 5 树脂、陶瓷、石膏、玻璃、塑料、再生塑料工艺品、玩具表面植绒。

荧光印花工艺

荧光印花工艺是一种新型的特种印花工艺，连云港拔染，原理是运用特殊工艺，将光致蓄光型自发光材料融合到面料中，通过吸收各种可见光实现自动发光功能，其特点是可以无限次循环使用。

从工艺上讲，可有：荧光涂料的印花工艺、荧光涂料与普通涂料共同直接印花、荧光涂料与活性染料共同直接印花、活性染料地色拔染印花、酞菁防染印花。

连云港拔染-拔染生产厂家-承鹏压花(推荐商家)由句容市郭庄镇承鹏压花厂提供。句容市郭庄镇承鹏压花厂(www.cpyhc.cn)为客户提供“水浆印花,仿拔印花,厚板印花,仿烫金印花,仿烫银印花”等业务，公司拥有“承鹏”等品牌。专注于其它等行业，在江苏镇江有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。