镇江奇美PC/ABS PC-330KZ摩托、电车头盔专用料

产品名称	镇江奇美PC/ABS PC-330KZ摩托、电车头盔专用料
公司名称	易采通(常州)供应链管理有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PC-330KZ 用途:电子产品外壳,电动车头盔
公司地址	江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢1123号
联系电话	15251933765

产品详情

镇江奇美WONDERLOY PC合金树脂PC-330KZ是一般级,WONDERLOY PC合金树脂PC-330KZ是聚碳酸酯合金,中強度PC合金树脂,熔融指数是20.g/10min,用途是电子产品外壳,高档安全帽,锁螺丝部件,一般成型品,为了增加PC在薄肉产品的耐冲击性,可加入ABS树脂进行掺合(blending),可形成同时具有高刚性及高耐冲击性之新材料。一般用于摩托车

电动车头盔、计算机外壳及附件、手机外壳及附件等高科技产品及汽车配件应用。

干燥温度 80.0到90.0°C;干燥时间 2.0到4.0hr;建议的最大水分含量 0.020%;料斗温度 60.0到80.0°C;料筒后部温度 230到280°C;料筒中部温度 240到290°C;料筒前部温度 250到300°C;射嘴温度 250到300°C;加工(熔体)温度 250到 300°C;模具温度 250到 300°C;排气孔深度 0.030到0.075mm

比重: 1.08g/10min (23 , ASTM D792)

熔融指数: 20g/10min (300 ,1.2Kg, D1238)

冲击强度:35Kg-cm/cm(3.2 mm, 23, D256 (Notched))

拉伸強度:710MPa(6 mm/min, Kg/cm2)

维卡软化温度:117 (1 Kg,50 /hr, D1525)

可燃性(UL94): HB class (1.50mm, IEC 60695-11-10)