

# 小型电加热蒸汽发生器早餐店煮豆浆蒸包配套蒸汽炉

产品名称	小型电加热蒸汽发生器早餐店煮豆浆蒸包配套蒸汽炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 类型:蒸汽发生器 运行模式:全自动
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

1、小型电热蒸汽发生器外形小巧美观，内部结构紧凑，机内设自动补水泵，水位控制、压力控制，并采用优质加热管，达到了表面热负荷低，热效率高。

2、该产品容积小于所规定的30l容积要求，免除了繁杂的报批年审手续3、内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。4、一步到位的全自动控制。只需将水、电接好，按下开关键，锅炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。5、

具有多重连锁安全保护功能。电器组件采用经ccc及ce认证的产品，保证产品质量及顾客利益。

6、以电能为能源，绝无污染，无噪音，更符合环保要求。

技术参数：

型号：LDZK0.008-0.4-Z

电压：2200v

功能：6kw

额定工作压力：0.4-0.7/pa

额定蒸汽量：8公斤/小时

水泵功率：1kw

出蒸汽管口径：4分

排水管口径：4分

进水管：2分

电加热蒸汽发生器用在食品烘焙设备，整烫洗涤设备，特种锅炉，工业锅炉，服装机械加工，杀菌机，干燥机，蒸馏设备，化工成套设备制药设备等等行业。

售后服务：整机出厂后保修一年[正常使用情况下]。更换折所有配件。

电加热蒸汽发生器分别有3kw,6kw,9kw,12kw,18kw,24kw,36kw,48kw,72KW,108KW等功率。欢迎咨询

本产品的加工定制是否，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是宇益牌，燃料耗量是电，功率是6，蒸汽产量是8KG/H，有效水容积是16，重量是50，用途是用蒸汽，高温度是151，尺寸是710\*450\*980mm，工作电压是220/380V，结构形式是立式