

澳标H型钢尺寸规格理算表 (G250/G300/G350)

产品名称	澳标H型钢尺寸规格理算表 (G250/G300/G350)
公司名称	上海铸然供应链 (集团) 有限公司销售部
价格	5000.00/吨
规格参数	执行标准:AS/NZS3679.1 米重:46.2KG 产地:国产or进口
公司地址	上海市宝山区江杨南路2500号智慧大厦
联系电话	021-66166066 13761606263

产品详情

澳标H型钢尺寸规格理算表 (G250/G300/G350)

澳标H型钢规格尺寸对照表

澳标H型钢规格尺寸对照表

型号	规格	米重/kg
150UC 23.4	152.4*152*6.1*6.8	23.4
150UC 30.0	157.6*153*6.6*9.4	30
150UC 37.2	161.8*154*8.1*11.5	37.2
200UB 18.2	198*99*4.5*11	18.2
200UB 22.3	201.6*133*5*7	22.3
200UB 25.4	203.2*133*5.8*7.8	25.4
200UB 29.8	207*134*6.3*9.6	29.8
200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46.2
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52.2

200UC 59.5 209.8*205*9.3*14.2 59.5

250UB 25.7 248*124*5*8 25.7

250UB 31.4 251.6*146*6.1*8.6 31.4

250UB 37.3 256.2*146*6.4*10.9 37.3

250UC 72.9 253.8*254*8.6*14.2 72.9

250UC 89.5 260*256*10.5*17.3 89.5

310UB 32.0 298*149*5.5*8 32

310UB 40.4 304*165*6.1*10.2 40.4

310UB 46.2 307.2*166*6.7*11.8 46.2

310UC 96.8 308*305*9.9*15.4 96.8

310UC 118 314.6*307*11.9*18.7 118

310UC 137 320.6*309*13.8*21.7 137

310UC 158 327.2*311*15.7*25 158

360UB 44.7 352*171*6.9*9.7 44.7

360UB 50.7 355.6*171*7.3*11.5 50.7

360UB 56.7 358.6*172*8*13 56.7

410UB 53.7 402.6*178*7.6*10.9 53.7

410UB 59.7 406.4*178*7.8*12.8 59.7

460UB 67.1 453.8*190*8.5*12.7 67.1

460UB 74.6 457.4*190*9.1*14.5 74.6

460UB 82.1 460.4*191*9.9*16 82.1

530UB 82 528.2*209*9.6*13.2 82

530UB 92.4 533*209*10.2*15.6 92.4

610UB 101 602*228*10.6*14.8 101

610UB 113 607*228*11.2*17.3 113

610UB 125 611.6*229*11.9*19.6 125

可供材质：G250.G300.G350等如需其他外标型钢规格尺寸对照表或产品单价库存等，欢迎留言或致电！

公差执行标准：AS/NZS 3679.1

澳标H型钢尺寸规格理算表（G250/G300/G350）

关于我们：

上海铸然集团-专业外标型钢现货供应商，坐拥上海、天津、广州三地，辐射全国，规格齐全，现货资源，为您提供一站式外标型钢采购服务；公司常年备货体量两万余吨，目前设有上海宝山、山东临沂两个大型室内库，主营进口及国产外标型钢（欧英美澳日），日后如若有这么方面的采购需求或产品信息方面的咨询，欢迎随时联系，竭诚期待与您合作！！

主营：欧标H型钢、欧标工字钢、欧标槽钢、欧标角钢；美标H型钢、美标工字钢、美标槽钢、美标角钢；英标H型钢、英标工字钢、英标槽钢、英标角钢；澳标H型钢、澳标工字钢、澳标槽钢、澳标角钢；日标H型钢、日标工字钢、日标槽钢、日标角钢。