

# 黄杨（景树）黄杨（景树）

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 黄杨（景树）黄杨（景树）                    |
| 公司名称 | 武汉欣荣博发园艺有限公司                    |
| 价格   | 1.00/棵                          |
| 规格参数 | 品种:黄杨（景树）                       |
| 公司地址 | 中国 湖北 武汉市<br>洪山区雄楚大街209号1号楼1203 |
| 联系电话 | 86 027 87105671 15207194060     |

## 产品详情

品种 黄杨（景树）

[\[编辑本段\]](#)

植物名字

拉丁语学名：buxus sinica (rehd. et wils.) cheng

中文学名：黄杨

中文别名：小叶黄杨、锦熟黄杨、[黄杨木](#)、

瓜子黄杨、千年矮、乌龙木

科属

[1]界： 植物界 plantae

门： 被子植物门  
magnoliophyta

纲： 双子叶植物纲  
magnoliopsida

目： 黄杨目 buxales

科： 黄杨科 buxaceae

属： 黄杨属 buxus

种： 黄杨 b. sinica

异名

*buxus microphylla* sieb. et zucc. var. *intermedia* (kanehira) li *buxus microphylla* sieb. et zucc. var. *kiangsiensis* hu et chen *buxus microphylla* sieb. et zucc. var. *sinica* rehd. et wils. *buxus sempervirens* auct. non l. *buxus sinica* (rehd. et wils.) cheng ex m. cheng ssp. *aemulans* (rehd. et wils.) m. cheng *buxus sinica* (rehd. et wils.) cheng ex m. cheng var. *intermedia* (kanehira) m. cheng *buxus sinica* (rehd. et wils.) cheng ex m. cheng var. *parvifolia* m. cheng *buxus sinica* (rehd. et wils.) cheng ex m. cheng var. *pumila* m. cheng *buxus sinica* (rehd. et wils.) cheng ex m. cheng var. *vacciniifolia* m. cheng **变种**

黄杨 *b. s. var. sinica* 越橘叶黄杨 *b. s. var. vacciniifolia* 小叶黄杨 *b. s. var. parvifolia* 矮生黄杨 *b. s. var. pumila* 中间黄杨 *b. s. var. intermedia* 尖叶黄杨 *b. s. subsp. aemulans*

**适应地区：**中国的华北至华南，西南

**在中国的具体分布**

1. 北部暖温带落叶阔叶林区(主要种植城市：[沈阳](#)、[葫芦岛](#)、[大连](#)、[丹东](#)、[鞍山](#)、[辽阳](#)、[锦州](#)、[营口](#)、[盘锦](#)、[北京](#)、[天津](#)、[太原](#)、[临汾](#)、[长治](#)、[石家庄](#)、[秦皇岛](#)、[保定](#)、[唐山](#)、[邯郸](#)、[邢台](#)、[承德](#)、[济南](#)、[德州](#)、[延安](#)、[宝鸡](#)、[天水](#))
2. 南部暖温带落叶阔叶林区(主要城市：[青岛](#)、[烟台](#)、[日照](#)、[威海](#)、[济宁](#)、[泰安](#)、[淄博](#)、[潍坊](#)、[枣庄](#)、[临沂](#)、[莱芜](#)、[东营](#)、[新泰](#)、[滕州](#)、[郑州](#)、[洛阳](#)、[开封](#)、[新乡](#)、[焦作](#)、[安阳](#)、[西安](#)、[咸阳](#)、[徐州](#)、[连云港](#)、[盐城](#)、[淮北](#)、[蚌埠](#)、[韩城](#)、[铜川](#))
3. 北亚热带落叶、常绿阔叶混交林区(主要城市：[南京](#)、[扬州](#)、[镇江](#)、[南通](#)、[常州](#)、[无锡](#)、[苏州](#)、[合肥](#)、[芜湖](#)、[安庆](#)、[淮南](#)、[襄樊](#)、[十堰](#))
4. 中亚热带常绿、落叶阔叶林区(主要城市：[武汉](#)、[沙市](#)、[黄石](#)、[宜昌](#)、[南昌](#)、[景德镇](#)、[九江](#)、[吉安](#)、[井冈山](#)、[赣州](#)、[上海](#)、[长沙](#)、[株洲](#)、[岳阳](#)、[怀化](#)、[吉首](#)、[常德](#)、[湘潭](#)、[衡阳](#)、[邵阳](#)、[桂林](#)、[温州](#)、[金华](#)、[宁波](#)、[重庆](#)、[成都](#)、[都江堰](#)、[绵阳](#)、[内江](#)、[乐山](#)、[自贡](#)、[攀枝花](#)、[贵阳](#)、[遵义](#)、[六盘水](#)、[安顺](#)、[昆明](#)、[大理](#))
5. 南亚热带常绿阔叶林区(主要城市：[福州](#)、[厦门](#)、[泉州](#)、[漳州](#)、[广州](#)、[佛山](#)、[顺德](#)、[东莞](#)、[惠州](#)、[汕头](#)、[台北](#)、[柳州](#)、[桂平](#)、[个旧](#))

**生态分类：**木本植物 > 常绿灌木类

**观赏分类：**观叶类，庭植观赏、绿篱

**高度范围：**1-7 (m)

**形态特征：**

常绿灌木或小乔木

；树皮灰色，有规则剥裂；茎枝有4棱；小枝和冬芽的外鳞有短毛。叶倒卵形或倒卵状长椭圆形至宽椭圆形，长1—3厘米，宽7—15毫米，背面主脉的基部和叶柄有微细毛。花簇生于叶腋或枝端，无花瓣；雄花萼片4，长2—2.5毫米；雄蕊比萼片长两倍；雌花生于花簇顶端，萼片6，两轮；花柱3，柱头粗厚，子房3室。蒴果球形，熟时黑色，沿室背3瓣裂。花期3—4月，果期5—7月。

**生长习性：**中性，生长慢，耐修剪，抗污染

[\[编辑本段\]](#)

药用【来源】[黄杨科黄杨属](#)植物黄杨*buxus microphylla* sieb. et zucc. var. *sinica* rehd. et

wils.，以根、叶入药。全年可采，晒干。

【性味归经】苦、辛，平。该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物，其毒性为叶有毒。人和动物中毒后主要症状是腹痛、腹泻、步态不稳、痉挛，因呼吸和循环障碍而死亡[a—14]。小鼠腹腔注射20g/kg叶的乙醇提取物，2—3分钟后活动减少、共济失调，部分动物死亡。

【功能主治】祛风除湿，行气活血。用于[风湿](#)关节痛，痢疾，胃痛，疝痛，腹胀，牙痛，跌打损伤，疮疡肿毒。

【用法用量】3~4钱，作煎剂或泡酒服；外用适量，捣烂敷患处。

【摘录】《全国中草药汇编》

黄杨性耐阴，喜温暖湿润气候和疏松肥沃土壤，在酸性、中性、碱性土壤中均能生长。根系发达，萌芽力强。

黄杨叶色终年常绿，耐修剪，寿命长，枝条柔软，便于造型。黄杨生长速度慢，加工时宜充分利用枝条，不宜大疏大删。如自幼加工，可以模仿大自然中树木的千姿百态，设计、制作出种种优美的树型。“扬派”盆景中，习惯以棕丝扎缚结合修剪的方法加工盆景，细扎细剪，技艺精湛；尤其在加工时，常将小枝条攀扎成细腻柔和的弯曲，称为“一寸三弯”。枝片加工成既平且薄的“云片”，有很强的装饰性。“苏派”盆景中，习以“粗扎细剪”的方法加工盆景，往往利用黄杨树桩的天然条件，随形应变，创作出苍古人画的造型。黄杨既适宜单株造型，又可以组合造景，只要创作者胸有丘壑，就能够将大自然中优美奇俏的树木形象再现于盆盎之中。

## 用途

园林中常作绿篱、大型花坛镶边，修剪成球形或其他整形栽培，点缀山石或制作盆景。木材坚硬细密，是雕刻工艺的上等材料。

## [编辑本段]

### 栽培与管理 盆景的制作[2]

#### (1) 取材

用播种或扦插[繁殖的苗木](#)，培养数年可[移植上盆加工](#)。亦可从山野选取老桩，掘起后，修剪过长根系及繁密枝条，先露地养坯1~2年，再上盆加工。

#### (2) 上盆

选盆：黄杨常年油绿，宜用紫砂陶盆，盆色以紫色或浅黄为好。盆形则根据造型形式而定。悬崖式宜用深千筒盆，斜于式或曲干式则用椭圆形或长方形盆。

用土：盆景用土以熟化田园土或腐叶土掺拌适当**蛭糠灰**为培养土，宜肥沃疏松，以通气透水性好的壤土为佳。老桩上盆宜带宿土。

栽种：黄杨较耐寒，可在春季萌芽前进行，栽时要修剪过长过密根系，切勿使根窝曲在盆中。刚栽种的黄杨宜放在半阴处。

(3) 造型--黄杨萌发性强，在造型前，可将主干截头，让截面四周或下方萌发新技，再按艺术造型的要求，攀扎枝干，在春季用棕丝攀扎为好。亦可粗扎细剪，制成云片状或馒头状，或加工成自然树形。主干则顺其自然之势，制成斜干式或卧俯式。若将黄杨桩景点缀秀石，则成“黄杨俯”。黄杨很耐修剪，萌发力强，为保持优美树型，必须经常加工整形。

## 养护管理

### (1) 浇水

黄杨喜湿润，盆景需经常浇水，保持盆土湿润，但也不可积水。夏季高温期，要早晚浇水，并喷叶面水。

### (2) 施肥

在生长期5~8月，施2~3次腐熟稀薄的饼肥水即可，冬季施1次基肥，用沤熟厩肥或干饼肥屑均可。

### (3) 修剪

生长期随时剪去徒长枝、重叠枝及影响树形的多余枝条。黄杨萌发较快，一般在发新梢后，将先端1~2节剪去，可防止徒长。黄杨结果后，要及时摘去，以免消耗养分，影响树势生长。

### (4) 翻盆

一般2~3年进行一次，时间以春季萌发前为好。结合翻盆剪去部分老根及过长过密根系，换去1/2旧土，塞以肥沃疏松的培养土，以利根系发育。

### (5) 病虫害防治

黄杨主要虫害有介壳虫和黄杨尺蠖，介壳虫可用人工刷洗杀之，或用80%敌敌畏1500倍液喷杀；黄杨尺蠖用80%敌百虫可湿性粉剂喷杀，或用40%氧化乐果1000~2000倍喷杀。主要病害有煤污病，会引起落叶现象，防治关键是清除介壳虫，并经常喷叶面水，冲洗灰尘，使之生长良好。观赏

黄杨盆景树姿优美，叶小如豆瓣，质厚而有光泽，四季常青，可终年观赏。杨派黄杨盆景，枝叶经剪扎加工，成“云片状”，平薄如削，再点缀山石，雅美如画。

黄杨春季嫩叶初发，满树嫩绿，十分悦目。古人咏黄杨诗，咫尺黄杨树，婆娑枝干重，叶深围翡翠，据古踞虬龙。描绘了黄杨风姿，是家庭培养盆景的优良材料。（转百度）

价格面议，不支持网拍！