

韩国工程POM（欢迎您的咨询）

产品名称	韩国工程POM（欢迎您的咨询）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	15.50/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

韩国工程POM F25-03 耐化学,抗蠕变,高流动,成型性能、热稳定性好,耐磨性好,中粘度

韩国工程POM F10-01 抗疲劳,良好的耐化学性、抗蠕变、流动性、成型性能,热稳定,耐磨性,高粘度

韩国工程POM F10-02 耐磨性好 高粘度 热稳定性好

韩国工程POM F10-03H 抗疲劳 良好的耐化学性、抗蠕变、流动、成型性能,热稳定,耐磨,高粘度

韩国工程POM F10-03HM 防潮 刚性高 共聚物 热稳定性良好 粘度高

韩国工程POM F10-03HLOF 刚性高 共聚物 气味低到无 热稳定性良好 高粘度

韩国工程POM TE-22 韧性好 高抗冲击 中等粘度

韩国工程POM TE-23 高抗冲击 耐磨

韩国工程POM TE-24S 耐冲击<软质>,增韧级

韩国工程POM TG-61 高刚性、耐磨损

韩国工程POM TS-25A

韩国工程POM TS-25H 共聚物,耐磨,润滑

韩国工程POM TX-11H 中粘度 耐磨

韩国工程POM TX-21 共聚物 耐磨性好 中等粘度

韩国工程POM TX-31 耐磨性好 低粘度 噪声阻尼

韩国工程POM AF-11 高刚性，高抗冲，耐磨, 润滑

韩国工程POM ET-20A 耐磨,导电级，耐化学性，耐油

韩国工程POM ET-20S 导电性<黑色>一般

韩国工程POM F15-33 良好的耐化学性、抗蠕变、流动、成型性能，尺寸稳定，热稳定，耐磨性，高粘度

韩国工程POM F20-51 抗紫外线,阻燃级,耐候,耐高温

韩国工程POM F20-51U 抗紫外线,高抗冲,耐候,耐高温

韩国工程POM F20-52 耐磨,抗紫外线,耐候

韩国工程POM F25-03H 共聚物，热稳定性好，高刚度，低粘度

韩国工程POM F25-03HT 中等粘度，良好的韧性，耐磨损，降噪

韩国工程POM F30-01 低粘度 良好的耐化学性、抗蠕变、流动、成型性能，热稳定性好 耐磨性好

韩国工程POM F30-02 耐化学性，抗蠕变，良好的流动、成型性能，热稳定性、耐磨性好，低粘度

韩国工程POM F40-03 高流动 热稳定性

韩国工程POM FB2025 玻璃珠25% 低翘曲

韩国工程POM FB2030 玻璃珠30% 低翘曲

韩国工程POM FC2020H 20%碳纤增强 高刚性 耐磨 高流动 热稳定

韩国工程POM FG2015 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度 15%玻纤增强

韩国工程POM FG2020 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度 20%玻纤增强

韩国工程POM FG2020L 耐磨

韩国工程POM FG2025K 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度 25%玻纤增强

韩国工程POM FG2030 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中高粘度 30%玻纤增强

韩国工程POM FL2020 耐磨,增强级,阻燃级 PTFE润滑剂 (20%)，润滑，低摩擦系数

韩国工程POM FT2020 高刚性，尺寸稳定性良好，低翘曲性，共聚物，中低粘度

韩国工程POM FU2015 耐冲击，韧性良好，中等粘性

韩国工程POM FU2020 耐磨,增强级,高抗冲

韩国工程POM FU2025 耐冲击，增韧级

韩国工程POM GR-30 尺寸稳定性好 耐磨性好 低粘度 噪声阻尼

韩国工程POM LO-21 耐磨损性良好

韩国工程POM MF3020 玻纤增强级，耐磨，

韩国工程POM NX-20 低摩擦系数 共聚物 降噪 耐磨损性良好

韩国工程POM TC3020 滑石粉20%，耐磨,高刚性,增强级

韩国工程POM TE-21 韧性好 高抗冲击 中等粘度