

中春钢七柱散热器-GZ706暖气片生产厂家

产品名称	中春钢七柱散热器-GZ706暖气片生产厂家
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	1.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GZ706、709 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

前锋SQGZ710钢七柱暖气片钢七柱暖气片市场

河北冀明昊暖通设备有限公司--中春暖通

暖气片大型生产厂家

优点：

1.抗压能力强。

2.安装维修方便。

3.外型色彩亮丽，可选择的样式多样。

4.造价比较适中，国内外应用比较大。

5.对流的散发方式，比较舒适，热效率也会比较高，低碳节能。

工艺：

使用先进的氩弧焊接设备及技术，焊接强度高，承压能力强；

独特的表面抛丸及酸洗磷化处理；

超细纳米防腐涂料，真空灌装防腐涂层均匀无限防腐；

进口抗紫外线全聚酯塑粉，全自动静电喷塑附着力更强，表面光洁亮丽；

经数次气密性压力检测，承压能力强，试验压力为1.5Mpa。铜铝复合散热器采用先进的内翻边液压胀接专利技术出产，精确的工艺参数能完全消除铜管与铝型材管之间的间隙。铜铝散热器热媒流经的联箱管及散热管全部为紫铜管，抗腐蚀性强。就此，它具备良好的抗碱性水腐蚀本事。可有超过50年的耐蚀年限，在此条件下留有充分的余地，也可保证散热器的使用寿命在30年以上。

钢制暖气片（又名钢二柱暖气片）系列产品采用静轧低碳钢管材经过先进的氩弧焊接精工

制作而成。每一组暖气片从选料，加工，包装，销售工序严格把握质量关，内部严谨的质量控制部门确保为每位客户提供的钢制暖气片产品质量完全合格达标。便是需要电暖气来上扬温度，那么，1000W，1500W动力等级的就够用了。5.电暖气的热效率查看电暖气的热效率，可以找客服或者工作人员，先检查电暖气的热效率，再之后再选择热效率高的电暖气。

钢制暖气片外部统一进行优质喷塑处理，喷塑出来的暖气片的外观亮丽有光泽，管壁内部进行优质防腐处理，更加增强了暖气片的抗腐蚀性能，增长了暖气片寿命。2) 优质原材料：卫浴散热器适用冷轧低碳钢无缝钢管，含碳量低于0.4%，耐腐蚀，金属延展性好，柔韧性强，耐腐蚀。3) 焊接工艺：优质紫铜焊条，90度环缝焊接，焊接牢固整体。4) 四次试压：试压压边达到，超过正常使用压力8-10倍以上，出厂产品百分百合格。

外型美观也才能获得生存和发展的机会。钢七柱暖气片具有着热效率高，升温迅速万一连续用系统里边的热水，再补给生水，在新补充的水中含有大量的氧气会对暖气片 and 整个系统造成致命的腐蚀。产品特点：选材精良，采用壁厚2.5mm的优质冷轧钢板，壁厚2.0-2.5mm的优质钢管，产品质量稳定可靠；安全性能高，经全自动闪光电阻焊焊接而成，焊接均匀一致，承压能力高达1.8MPa，适用于各种高层建筑；工艺考究，精细，色彩丰富，造型多变，喷塑表面光滑、细腻，便于清洁；造型简约，安装方便；热容量大，热质流动阻力小。目前北方城区集中供暖的家庭：适合选择钢制柱型的暖气片，其散热性与抗压性较好，能够承受较大的压力。

使钢管本体抗氧化能力更强。应用领域：航空航天、汽车制造、煤炭、石油化工、机械制

造、、采矿、金属冶炼、电力、纺织、烟草等工矿企业大型空间。选材精良，采用壁厚2.5mm的优质冷轧钢板，壁厚2.0-2.5mm的优质钢管，产品质量稳定可靠；安全性能高，经全自动闪光电阻焊焊接而成，焊接均匀一致，承压能力高达1.8MPa，适用于各种高层建筑；工艺考究，精细，色彩丰富，造型多变，喷塑表面光滑、细腻，便于清洁；造型简约，安装方便；热容量大，热质流动阻力小。钢制散热器外表喷塑处理，表面光滑整洁，易于清除灰尘，装饰性强。具有耐腐蚀、承压高特点、适用于高层建筑。其特点是对流换热性强，金属热强度高。

内防腐技术保证金属结构不受侵害。结构设计为辐射式，热效率高。产品用于热水采暖，禁止使用蒸汽及地下水。水质含氧量 0.1mg/L ，耐碱化腐蚀和耐氯离子腐蚀。适合中国供热管网状况，开式、闭式系统均可。停止采暖时需加满水保养。服务保证：由中国人民承保。设计使用寿命30年，质保期2年内实行三包。钢铝复合散热器是一种采用特种焊接工艺精制而成合成暖气片产品，它的各项指标均达到部颁标准。在复合散热器表面采用静电喷塑新工艺，附着力强，使用寿命长。钢铝复合散热器产品具有传热快、耐压高、装饰美观、水气暖均可的特点。广泛适用于住宅、宾馆、医院、办公场所等豪华建筑，是您各种采暖的选择。