

西工区喷雾降温工程 华都伟创 加油站喷雾降温工程

产品名称	西工区喷雾降温工程 华都伟创 加油站喷雾降温工程
公司名称	广州华都伟创环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘新墩大道90号
联系电话	18011951618

产品详情

上海旅游区雾森/人造雾

广州华都伟创环保技术有限公司拥有一支高素质的人才队伍，为各行业用户提供技术、设计、应用和完善的售后服务保障体系，已成功为园林景观、环境艺术、空间环境降温、降尘、畜牧养殖、温室大棚、工矿企业、公共休闲场所、演艺舞台、影视雾效、纺织行业、企业加湿、消毒防疫、环保除臭等领域的不同客户解决了喷雾方面的需求，公司客户已遍及全国由此积累了大量丰富的经验，也为这些行业带来可观的收益，现已为福建中化石油加油站、广州BRT公交车站台、浙江省养殖场、陕西欢乐世界等大型场所提供了喷雾设备，并得到了用户一致好评。公司本着环保、低碳、节能、为准则，为客户提供一流的产品目标，希望与用户共创舒适环境空间，我们将为您提供适合的环境空间优化解决方案和服务，满足不同场合不同环境的使用要求，从而达到使用效果。

人造雾项目施工中如何选择适合的喷头：

雾森系统有两种成雾形式：一种是离心式喷嘴（湿式喷雾），一种是高压红宝石撞针式（冷雾加湿）。

离心式喷嘴一般用于室内外自动浇花、爬虫类变色龙乌龟等保湿降温、鸡场猪场降温消毒、温室育苗加湿降温等。需要压力4-15公斤，可使用PE管外径7-10mm内径3.5mm，采用4号或5号喷嘴孔径0.4-0.5mm，孔径比一般塑料浇花喷嘴小一倍以上，耐磨性强20倍以上，雾点更细更轻。

高压红宝石撞针式喷嘴一般用于景点广场、房产社区、舞台剧情等。需要压力40-70公斤（kg）=4-7Mpa，使用铜管或不锈钢管外径7-10mm内径5-9mm，采用0.15mm、0.2mm、0.3mm喷嘴孔径，孔径越小雾的颗粒度越细效果越好。

广州华都伟创环保技术有限公司导（现场施工）售后服务为一体的综合性雾化设备厂家您需要的不止是一台设备一套系统，更是专业的技术指导和合理的方案配置及的客户服务。随着夏季来临，人们越来越喜欢到酒吧享受夏季愉快的休闲时光。喷雾降温是将水在一定压力下细化成水雾并喷射到空气中，水雾通过蒸发必然和空气之间进行着热和质的交换，蒸发过程从周围空气吸收大量的热。

喷雾降温工程是应用水对大自然气候调节的原理采用汽化降温的方式，水通过喷雾降温系统以极细微喷雾状态喷出，充分与空气混和，去除空气杂质，加速空气流动，中和空气中过量的正离子，增加负离子在空气中的含量。水雾在汽化过程中吸收大量的热量，从而达到快速降温的作用。

喷雾降温工程的具体特点说明：

- 1.环保节能：每天工作12小时，水电消耗不到3元;
- 2.控制系统：配备双调计时器，可准确设定开/关;
- 3.无水停机：无水供应时，车站喷雾降温工程，马达自动停止运转，避免损坏;
- 4.内置滤心：使用5MU滤心，享受干净喷雾且更换容易;
- 5.静音马达：低噪声，户外喷雾降温工程，低耗电，采用DC直流马达，达到节能效果。

广州华都伟创环保技术有限公司专业从事环境空间雾化：雾森系统、冷雾降温、喷雾加湿、喷雾除尘、喷雾降温、垃圾异味除臭、喷雾消毒除臭等项目设计、制造、施工及服务为一体全过程服务。

水是一种动态的且具有灵性的物质极具可塑性，水体的运用在园林景观中起着不可忽视的作用，在中国传统园林中，几乎是“无水不成园”水是富有生气的因素。水乃生命之源，人们离不开水，西工区喷雾降温工程，尤其是在一些内陆干旱城市，水是生命的象征，有了水就充满生机与活力。在园区绿地系统规划中，仅有翠绿，加油站喷雾降温工程，缺少了鲜活的气息，而精致的水景，使之成为水榭楼台，有了自然的灵气，使园区回归大自然的怀抱，让人类与自然更加亲近达到“天人合一”的境界。

水景的表现形式多种多样，有湖泊、池塘、瀑布、溪流、喷泉等，但是这些水景都属于传统的水景模式。如何不流于大众的水景设计使水景的设计更具有特色和生态功能，寻找新的造景元素成为一个紧迫的任务被摆到桌面上来。

雾效——一种极具表现效果的水景新元素。人造雾的出现，给水景的设计与营建注入了新的活力。人造雾的变化多端，给人以动感美……水雾不仅能增加周围空气的湿度，减少尘埃，提高负氧离子的含量，还能在小范围内起到调节气候的作用。

西工区喷雾降温工程-华都伟创-加油站喷雾降温工程由广州华都伟创环保技术有限公司提供。“加湿设备、除尘设备、降温设备”就选广州华都伟创环保技术有限公司（www.hdwc168.com），公司位于：广州市增城区新塘新墩大道90号，多年来，华都伟创坚持为客户提供好的服务，联系人：李小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华都伟创期待成为您的长期合作伙伴！

