

# 全不锈钢网笼 鑫港网笼 网笼

产品名称	全不锈钢网笼 鑫港网笼 网笼
公司名称	沁阳市鑫港机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省沁阳市王曲乡里村工业园
联系电话	13526609856

## 产品详情

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

### 造纸圆网浓缩机（不锈钢片式网笼）

造纸工业中的一种纸浆浓缩设备。的是圆网浓缩机（不锈钢片式网笼）。在木制的网槽内安置  
包有钢网的网笼。浆料进入网槽，由于圆网的回转和圆网内外的水位差，稀浓度  
的浆料通过铜网，脱除水分而成为较高浓度的浆料。

网笼上压有表面覆盖胶皮或毛布的，可将网面浆料带上，网笼，由将其刮下，

称式浓缩机（不锈钢片式网笼）。如果用真空抽吸方法，使网笼造成真空，可进一步提高纸浆  
浓缩效率，称真空浓缩机（不锈钢片式网笼）。

### 四、浓缩机（不锈钢片式网笼）故障分析

#### 1. 滤液中纤维含量高：

a. 叶片和槽道之间有泄漏； b. 过滤网磨损； c. 过滤网堵塞； d. 浊滤液和清滤液  
间的比例有误； e. 进浆与白水比例有误（不恰当）（白水回收利用）； f. 浆种

和打浆度有误；

2. 浆层剥离不好：

a. 喷嘴角度不对或堵塞； b. 浆浓太低； c. 进口浆量太高（由于过滤机速度快）；

d. 喷淋水压低

3. 真空度不够：

a. 叶片或垫圈有泄漏； b. 抽吸箱与水腿之间胶管有泄漏； c. 高转速； d. 高温（>85

oC）水腿内有沸腾的危险； e. 真空度显示有误； f. 通过过滤机的流量与水腿尺寸

比例有误；水腿构造有问题（不太多弯头等）

4. 出浆浓度太低：

a. 进口浓度太低； b. 进口浆流量低； c. 进口浆流量高（由于过滤机转速高）； d.

剥离喷嘴角度不对或堵塞； e. 真空度不够； f. 槽内液位高，溢流到输出槽过滤机

槽内液位变化；

5. 网袋阻塞：

a. 进口浆流量太低或太高； b. 液位控制有误； c. 移动喷淋喷嘴角度不对或堵塞；

d. 喷淋水压太低； e. PH值高和低温盘上有很多浆块剥离系统操作不发（少量浆

团是正常的）

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

新型网笼造纸网笼，不锈钢网笼主要特点：

增加滤水面积和速度、提高产量

改善成纸质量、包括匀度、克重、纵横拉力比

降低铜网、毛布等消耗和维修费用

加强装备的整体性和防腐性能、经久耐用

已开发生产的有穿片、绕片和斜片式三种片网。

造纸机真空网笼：

造纸机真空网笼。主要是为解决现有的造纸机真空网笼结构复杂，生产成本低，加工周期长，维修量大，制作难度大的问题而设计的。它包括主轴，全不锈钢网笼，辊体装在主轴上，辊体外壁上设有若干个轴向的隔板，所述的隔板围绕辊体一周设置，相邻隔板之间留有一定距离，相邻隔板之间的空间为气水通道，隔板的长度与辊体的长度相同，隔板顶部套设有若干个环形的筋条，各筋条与各隔板组成网格状，不锈钢制作的造纸网设置在各筋条的顶部。优点是制作容易，结构简单，生产成本低，加工周期短，便于维修。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，绕线式网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

## 1 制浆 pulp

经过制备的可供进一步加工的纤维物料，网笼价格，它用于造纸、再生纤维素纤维和薄膜及有关工业。

2 造纸用浆 paper-making pulp， paper grade pulp——供抄造纸和纸板用的制浆。

3 溶解浆 dissolving pulp——主要供制造再生纤维素和纤维化学衍生物用的制浆。

4 风干浆 air-dry pulp——在技术上指水分含量与周围环境相平衡的纸浆，而在商业上指供需双方商定的含有规定水分的纸浆。这种规定的水分含量转换为干度时称为纸浆的商业规定干度；这个干度值一般规定为 90%。

5 制浆 pulping ——用化学的或机械的或二者结合的方法，将植物纤维原料磨解成纤维物料或从植物纤维原料中分离出纤维物料的过程。

## 6 备料 raw-material preparing

使贮存的植物纤维原料符合制浆方法的要求所进行的必要处理过程。

7 蒸煮 cooking ——用水和化学药品加热处理植物纤维原料。

## 8 漂白 bleaching

在一定程度上除去纸浆中的有色物质或改变纸浆的颜色，其目的在于提高纸浆的亮度（即蓝光反射因数）。

## 9 浆料的筛选 pulp or stock screening

使纸浆或纸料通过一或几个筛而分离成为合格浆料（或称为良浆和粗浆、或称为尾浆）。

## 10 浆料的净化 pulp or stock cleaning

用重力净化或离心净化或通过一定的大小的筛孔等物理方法从纸浆或纸料中除去无用物质。

全不锈钢网笼-鑫港网笼(在线咨询)-网笼由沁阳市鑫港机械厂提供。沁阳市鑫港机械厂（[www.chnzzjx.com](http://www.chnzzjx.com)）是从事“整套造纸机、造纸机配件、造纸制浆设备、纸加工设备、造纸助剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程先生。