

景区公园IP网络防水有源草坪音响

产品名称	景区公园IP网络防水有源草坪音响
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/台
规格参数	景区防水音箱:400X380MM 公园防水音箱:500X360MM 网络防水音箱:600X400MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

景区公园IP网络防水有源草坪音响由深圳市索想伟业科技有限公司提供生产制造，景区IP网络防水音响，公园IP网络防水有源音响，景区公园网络草坪音响，IP有源草坪音箱小区园林室外防水草坪音箱,ip网络草坪音响。公园IP网络有源音柱

,景区有源防水网络音柱厂家，公园IP网络有源音柱，公园有源防水网络音柱厂家，公园IP网络有源音柱，公园有源防水网络音柱厂家，公园IP网络有源音柱，公园有源防水网络音柱厂家ip网络广播防音响,无线IP网络广播系统音响IP网络广播系统防水音箱产品广泛应用于宾馆、酒楼、大型会场、商业大厦、工厂、花园小区、学校、军营、超级市场、快餐店、咖啡厅、车站、码头、旅游风景区、影剧院、体育馆、停车场、广场、大楼等地方。公司经营:广播系统，IP智能广播系统，合并式定压功放，带MP3遥控功放，带分区功放，天花喇叭，壁挂音箱，室外音柱，草坪音箱，有源吸顶喇叭。有源防水音柱，有源号角喇叭，有源蓝牙天花喇叭，DC12V消防喇叭，多媒体音箱，香槟色室外防水音柱，2.4G无线教学音响，有源室外防水音柱，有源蓝牙天花喇叭，有源号角喇叭，定压天花喇叭，防爆号角喇叭，广播音箱，无线草坪音响，IP音柱，会议系统设备，小区广播方案设备，IP网络防水音柱欢迎咨询。

景区公园草坪音响，景区公园IP网络防水有源草坪音响无线防水音柱，扬声器，舞台专业音响，大功率号角喇叭，IP无线防水音响，网络终端功放，IP网络草坪音响生产厂家 IP网络草地音响报价厂家 公园IP草坪音响报价 旅游区网络草坪音响报价厂家我公司生产的室外防水音柱，叫草地喇叭，草坪音响，园林音箱等。草坪音箱采用密封式设计，具有防雨、防潮、耐寒耐热耐冲击、防盗等优点，是专门设计安装在室外环境中使用，全方位及远程传播，音效果悦耳悠扬。草坪音箱因为能够与环境融为一体，因此广泛用于园林，公园，校园，以及旅游景点等户外公共场所。

景区公园IP网络防水有源草坪音响技术参数：

功率一般为10W.20W.40W，根据场地要求配置不同功率的草坪音箱。草坪音箱一般具有防水，防腐蚀，防晒，防老化等特点，一般为玻璃钢材料制成，也有的厂家采用合金材料。草坪音箱优质的防水性能，可安装在土地上，或者放置在浅水的场合。

景区公园IP网络防水有源草坪音响草地音箱趋势：

造型精美，深受消费者的喜爱。十年前音箱市场上的音箱都是国外品牌。十年之后，不仅市场上出现了众多自己的品牌，而且制造的音箱已经在美国、欧洲等国家大展风采。

草地音箱概念：又叫草地喇叭，草地音响，园林音箱等。草坪音箱采用密封式设计，具有防雨、防潮、耐寒耐热耐冲击、防盗等优点，是专门设计安装在室外环境中使用，全方位及远程传播，音效果悦耳悠扬。草坪音箱因为能够与环境融为一体，因此广泛用于园林，公园，校园，以及旅游景点等户外公共场所。

景区公园IP网络防水有源草坪音响草地音箱技术参数：

功率一般为15W.20W.30W，根据场地要求配置不同功率的草坪音箱。草坪音箱一般具有防水，防腐蚀，防晒，防老化等特点，一般为玻璃钢材料制成，也有的厂家采用合金材料。草坪音箱优质的防水性能，可安装在土地上，或者放置在浅水的场合。

景区公园IP网络防水有源草坪音响趋势：

造型精美，深受消费者的喜爱。十年前音箱市场上的音箱都是国外品牌。十年之后，不仅市场上出现了众多自己的品牌，而且制造的音箱已经在美国、欧洲等国家大展风采。正在从音箱进口大国向出口大国转变。在美国市场上，制造的音箱已经成为一道独特亮丽的风景线，并且在产品质量、技术和外观上都得到了美国市场的认可。小区石头草坪音箱,小区蘑菇音箱生产厂家专业生产销售室外防水草坪音箱、高品质石头音箱生产厂家,仿真系列扬声器系列,采用密封式设计、具有防雨、防潮、耐寒、耐热、耐冲击、防盗等优点.是专门设计安装在室内外环境中使用,全方位及远程传播,音效果悦耳悠扬,草坪音箱的种类分：仿真同轴石头音箱、蘑菇、卡通、熊猫、蘑菇、小狗等各式动物的草坪音箱，玻璃钢材质，30w额定功率，适合用于别墅、酒店、景区、公园、小区、花园、城市广场等场合。规格有十多种,音箱、石头音箱、卡通音箱、仿真音箱、景观音箱、树桩音箱、美观大方，非常适合公园,广场,草坪,家庭点缀。10/30W，壳体加厚、防水、防退色、防变形专业生产草坪音箱，蘑菇石头动物卡通石头树桩树杈树枝等形状的草坪音箱。随着城市建设和复杂较大规模建筑物的快速发展，公共广播系统的配置要求不断提高，与此同时人们对优质服务的要求更是不断上升。为了迎合这种趋势，本公共广播系列是专为公共场所提供背景音乐、广播及消防报警的专业设备，广泛应用于酒店、商业大厦、工厂、广场、学校、超市和超级市场等地方。仿真草地音箱、草坪音箱采用有机玻璃钢材料成型,寿命更长，音质更好。防水、防潮、防高温设计，外观新颖，仿真程度高，防水性能特强，耐腐蚀，不褪色，频率响应更宽，是一代草坪音箱的典范，特别适合户外使用，可以安装在草地、潮湿或者浅水的场所，如公园、住宅小区、花园、野营地、户外休闲等。各种造型，有石头，树桩，树牌，蘑菇，小动物等等。专门为一些户外草地，多功能小区，校园操场，广场以及室内活动场所等设计。采用独特的防雨设计，阴天下雨无需搬动草坪音箱，草地音箱、蘑菇音箱，卡通音箱、主要技术指标：

景区公园IP网络防水有源草坪音响产品概述：

- 1、一体化草地林设计，玻璃钢材质，精致美观，工艺考究，做工精湛；
- 2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；
- 3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；
- 4、内置功率放大器，输出功率：30/60W，音质达到CD级；

5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；

6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；

7、内置6.5寸全频喇叭单元；

8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

9、玻璃钢外壳，防腐耐涝。

10、外形人性化设计，贴近自然

11、响应频率：80Hz-12KHz

12、电源电压：AC60V或按照用户要求做

13、功率：25W

14、输入电压100V-8欧

全天候防水音柱，专业防水防潮设计；铝镁合金材料外壳，铝面罩永不生锈。

采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级。

内置嵌入式网络语音解码模块、2*100W双通道输出功放，提高设备使用稳定性。

选择多种不同的主机音源节目并在本机播放；可播放来自主机的广播节目，包括寻呼、消防警报、自动强插等。

独立IP地址：具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。

数字音频输入、高保真音质、对人声、音乐都有还原真实的放大特性。

具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率 0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。满足国家节能环保要求。

带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。

设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。

通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、寻呼等。

一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。

具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。

IP网络双向对讲通讯系统采用世界先进的IP音频传输技术,将音频信号以数据包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字传输的免提对讲系统。解决了传统对讲系统存在的传输距离有限、易受干扰等问题。该系统结构简单明了,只需将对讲终端接入网络即可构成功能强大的数字化全双工实时语音对讲系统,是完全不同于传统对讲系统的产品,是建立在通用网络平台上的数字音频技术,全方面的体现了其卓越性。该系统广泛应用于:银行、高铁、高速公路、平安城市、核电站、连锁机构、工厂、监狱、矿区、森林公园等。

一、客户要求

某市的一个公园,现需建设背景音乐广播系统,公园按功能分为办公区、广场区、湖区、游乐区、绿地景观区。具体要求如下:

- 1、自动广播背景音乐功能。公园需要定时自动播出背景音乐或录制好的欢迎词、游园须知、景点介绍等节目,广播室无须专人看管。
- 2、不同景区需要同时收听不同背景音乐或其他节目。因为不同景点需要播放不同的景点介绍和注意事项。
- 3、系统要求采用定压传输方式。
- 4、可接入多种音源及多路话筒,用于各区域单独或统一播放或讲话。
- 5、临时广播:如紧急通知、寻人启事、失物招领等可随时切换到手动控制状态。
- 6、公园入口处为一个150米*80米的广场,广场四周每隔30米有一个景观灯。
- 7、办公区有2栋办公楼,每栋3层,每层楼道长50米,需在楼道内安装音箱,同时广播中心也设在办公楼内。
- 8、沿着湖边有一条3公里长的环湖路。
- 9、游乐区有8000(100*80)平米,噪声比较大,要求在介绍游乐项目、及安全事项时游人能清楚的听到。游乐区要求平时可独立现场广播,紧急情况时可接入整个公园的广播。游乐区周围有花草绿地,要求安装草坪音箱。
- 10、绿地景观区需要在主路一侧的路灯上安装音柱,每60米安装一只,主路蜿蜒长1500米,绿地景观区还有一条300米的文化长廊,文化长廊两侧各有6米的花草绿地区,需在文化长廊一侧的草坪上安装草坪音箱。

公园IP网络音柱厂家景区IP网络音柱报价40W60W80W

二、解决方案

- 1、根据公园的要求,设计采用定压分区广播系统方式。
- 2、配备一台声卡多媒体主控计算机,安装自动播出系统软件来实现定时播放,自动播出和分区控制远程广播系统(临时紧急广播等)。
- 3、要实现不同景区需要同时收听不同背景音乐或其他节目。因为不同景点需要播放不同的景点介绍和注意事项-即要求系统实现分区广播,还要在每个区单独进行配备前置放大器和功放以及从主控计算机机中

设定好不同的背景音乐。

4、公园按功能分为办公区、广场区、湖区、游乐区、绿地景观区。

5、办公区有2栋，每栋3层，每层楼道长50米，需在楼道内安装2只6W的吸顶音箱总功率为72W。

6、广场区是一只150米*80米，广场四周每隔30米有一个景观灯按这个设计条件，在广场安装5只60W的室外防水音柱，总功率300W。

7、湖区是有一条3公里长的环湖路，每隔60米有一个路灯，根据路灯距离安装50只30W双面防水音柱总功率为1500W。

8、游乐区是一只800（100*80）平米平时噪声比较大，游乐区周围有花草绿地，在周围安装22个25W草坪音箱，总功率550W。

9、绿地景观区需要在主路一侧的路灯上安装音柱，长1500米文化长廊，每60米安装一只30W的室外音柱，共25只，另外还有一条300米的文化长廊需在侧的草坪上安装10只25W草坪音箱，总功率950W。

10、功放配置根据上面的配置,办公区总功率72W,考虑到线路的损耗及今后的扩展,功放的功率要大于或功率的1.21.5倍,配1台120W的合并式功放.广场区总功率300W,配1台450W纯后级功放.湖区总功率1500W,配1台2000W的纯后级功放.游乐区总功率550W,配1台650W的纯后级功放.绿地景观区总功率950W,配一台1500W的纯后级功放。

11、稳压电源在供电电压不稳定的地区,建议试用UPS稳压电源,这样可以确保系统的稳定供电,避免由于电压不稳定导致使系统工坐不正常或损坏设备,影响公园的正常试用。

12、远程广播系统(临时紧急广播)语音和音乐是公共广播系统的主要内容，通常情况下音源（话筒和播放设备）一般都放在广播中心控制室，但随着广播系统应用功能的不断增加，在紧急状态下，领导可以随时。随地的通过广播系统进行语音广播，立即进入紧急情况组织指挥处理状态，或一个要对几十公里外的一个或几个分部进行广播，要求广播的音源处于移动状态或远离广播系统的功放设备，因此我们开发了远程电话广播系统，它可以利用移动和公共网络完成远程广播的需求。

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com

：0755-36644491

联系手机：15712181075 期待您的咨询

深圳市迪士普科技有限公司是一家外围产品软硬件研发、产、销于一体，跻身具实力电子百强前列的高新技术企业。凭借近三十年厚积的技术力量,公司与科技同步、与世纪齐飞，致力于打造具有国际竞争力的高新技术联合企业。现已形成公共广播产品软、硬件配套齐头并进的合理的产业结构。DISHIPU荣获，高新技术企业，深圳市级企业技术中心，深圳市质量管理先进企业,深圳市索想伟业科技电子有限公司研发、制造、销售“数字影院音响、专业舞台音响、卡拉OK音响系统、公共广播系统、无线广播系统、家庭影院系统”于一体国际化综合性音响企业。始创于1980年，国际产业集团设于香港，负责海外业务的发展；拥有8.2万平方米的现代花园式工业园坐落在深圳市区。经过30年的蓬勃发展，其市场战略始终坚持在全球音响市场的不断发展。公司产品主营：校园广播系统，小区广播系统，工厂广播系统，公园广播系统，大厦背景音乐系统，吸顶音响厂家，壁挂喇叭生产厂家，校园定时广播系统,草坪音响厂家，园林草坪音响生产厂家是一家专业生产销售公共广播系统、寻址广播系统、网络广播系统、校园广播系统、煤矿广播系统、背景音乐广播系统的厂家，我公司产品适用于各种场合如：学校、商场、酒店、车站、医院、大厦、公园、小区、高速公路、井下广播等。我们的质量方针是：以顾客为中心，视质量

为生命，以创新求发展，顾客满意。我们的目标，持续改进。目前公司业务遍布陕西、贵州、山西、山东、河南、河北、四川、江苏、福建、甘肃、吉林、黑龙江、辽宁、云南、湖南、湖北、广东、天津、北京、重庆等二十几个省市，同时建立了完善的售前、售中、售后服务体系。“诚信，敬业，优质，高效”，专注于教育信息化领域，不断地为客户提供完美的、个性化的解决方案。销售联系人：刘生销售：13410120973