薄膜温室 配件设备

产品名称	薄膜温室 配件设备
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

薄膜温室 配件设备

薄膜温室是多层温室之一.薄膜温室是将多个温室与水槽连接起来的大型温室。接触过温室的人可能会有这样的问题。显然,外观也是圆拱膜,配套设备也是一样的。为什么有些人报价80或90元一平方米,而另一些人想要超过100元?

事实上,它主要在于结构和材料的区别。首先,由于地区不同,环境自然会不同,南方地区不会一年四季都有积雪负荷,因此温室骨架规格将减少,达到结构荷载。然而,北方地区积雪负荷大,基本骨架材料的技术指标也会增加。

一.薄膜温室前端

北方多跨薄膜温室常用材料规范;主要柱:100/100/3.0,50/100/3.0对柱:50/100/2.0,50/50/2.0

- 二.薄膜温室的正式设计
- 1.北方的正式做法

温室采用50×50×2.0热镀锌管和50/100×2.0 C字形双层薄膜,其周围为四束单层薄膜。拱和管柱都是由信息32×2.0热镀锌管制成.关键是横梁使用50/50/2.0热镀锌管(北方制造的许多横梁目前使用一英寸圆管,可以在这个南部地区使用,但不能在北部使用)。外遮阳柱梁为50×50×2.0方管。本材料规格主要用

于北方地区。

2.北方的正式做法

由于部分地区终年不下雪,部分主柱采用60×80×2.0方管,50×50×2.0方管,1英寸圆管横梁,30×50/2.0管外遮阳梁,25×2.0管用于拱形和钢绞线。材料规格可根据当地气候特点适当降低,但镀锌带材产品缺乏局部结构,不宜盲目降价。

三.标准费用

多跨温室的主要部件包括热镀锌主框架、覆盖材料、遮阳系统、湿帘风机强制通风冷却系统、采暖系统(选型)。

1.热镀锌主骨架

主要骨架为全热镀锌矩形钢,不采用电焊,采用螺栓组装,在高温、高湿环境下具有良好的耐蚀性和美观性。加上相关附件,热镀锌主骨架成本为90~100元/kg.

2.覆盖材料

玻璃,根据当地最近供应的价格,必须是中空玻璃,质量优良。

人造板,温室专用中空保温,防滴漏,抗衰老型,40元/公斤,质量保证十年。

3.遮阳系统

该遮阳系统可以根据不同的天气条件和室内照明系统来调节遮光率,提供了一个外部遮阳系统,遮阳率为45辭99辞,可选控制,使用方便。夏季阳光明媚的日子可以根据蔬菜的轻盈需求而开启和关闭,遮阳和降温也可以进行。高强度外遮阳网也具有防雹保护作用。冬季采用内遮阳保温系统进行保温。可以安装内外遮阳,也可以选择只安装外部遮阳或内遮阳。外遮阳系统的成本为37元/min,内遮阳保温系统的成本为35元/min。

4.湿帘风机强制通风冷却系统

湿式窗帘风扇可以冷却,通风,保湿温室内的空气。良好的湿帘风机系统,夏季最高可达70~80靜的开机效率.湿帘风机强制通风冷却系统的成本为16元/kg。

5.供暖系统(选择)

常见的加热设备是水加热风扇、温室专用圆翼型散热器。供暖系统的成本为40-50元/min.