# 顺鑫鼎盛不锈钢桶 豆浆锅定做 荆州豆浆锅

产品名称	顺鑫鼎盛不锈钢桶 豆浆锅定做 荆州豆浆锅
公司名称	山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区
联系电话	18366888841

## 产品详情

#### 安装方法

- 1、必须安装在通风良好的位置。
- 2、将汤粥炉平稳安放,豆浆锅多少钱,并调至水平状态。
- 3、确认点火开关处于"关"的状态。
- 4、使用家庭减压阀接驳液化石由气源于汤粥炉进气口。

#### 使用方法

- 1、先把水位加到理想位置,荆州豆浆锅,接通风机电源。
- 2、打开石由气瓶源,将火力调节至大处。
- 3、打开开关,此时风机转动,跟着脉冲火花出现,然后自动打开电磁阀,火马上点燃。
- 4、关机:将开关调至"关"处,马上可以熄火。
- 5、使用完毕,关闭石由气瓶减压阀。

#### 如何让不锈钢汤桶豆浆锅保持光亮如新

第壹次使用不锈钢汤桶豆浆锅前,要用白醋加温后将锅具清洗一次,然后用热水冲洗,内外擦干之后就可以使用了。使用时尽量用中小火烧菜,火焰不超过锅具的直径。一来厚底锅传热迅速不需要大火,二来锅具又不易发黄发黑。烧菜前将锅子内外的水分和油污擦干净,避免锅子外表面发黄发黑。

日常的清理:烧好菜后盛出,加温水和少量的洗涤剂,可以用海绵或百洁布对不锈钢汤桶的内外进行彻底清洗。

### 日常生活中多见的不锈钢生锈有如下几种情况:

.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,豆浆锅定做,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。

.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),豆浆锅厂家,在有水氧情况下构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面有腐蚀。

.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅)引起局部腐蚀。

.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气),污染物遇冷凝水形成硫酸、肖酸、醋酸液滴引起化学腐蚀。

顺鑫鼎盛不锈钢桶(图)-豆浆锅定做-荆州豆浆锅由山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂提供。山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂(www.jienengtangtong.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。顺鑫鼎盛厨房设备——您可信赖的朋友,公司地址:山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区,联系人:张经理。同时本公司(www.cnsdby.com)还是从事新型节能汤桶,不锈钢节能汤锅,燃气麻辣烫设备的厂家,欢迎来电咨询。