

迪麦格漂移内倒系统窗，断桥铝门窗厂家

产品名称	迪麦格漂移内倒系统窗，断桥铝门窗厂家
公司名称	青岛迪麦格智能门窗有限公司
价格	.00/平米
规格参数	品牌:迪麦格 产地:青岛 材质:断桥铝
公司地址	青岛市即墨区孙家庄村南工业园
联系电话	15806574533

产品详情

漂移内倒窗的特点：

- 1.降低热量传导：传热系数为 $1.3 \sim 1.5W/m^2 \cdot k$ ；国内同类产品传热系数均为 $2.5 \sim 4.0W/m^2 \cdot k$ 之间，与国内同类产品相比节能40%以上。
- 2.防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。
- 3.高效节能：不管是在寒冷的冬天还是在炎热的夏天，如果是在有空调的情况下，能够有效阻止99%的冷热量流失，每年电费节省约900-1500元。
- 4.保护环境：通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
- 5.有益健康：人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度，使其不低于 $12 \sim 13$ ，已达到***的环境。
- 6.降低噪音：采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应

，阻止声音的传递，可以降低噪音40dB以上

漂移内倒五金型材厂家，漂移内倒窗厂家

三、漂移内倒窗特点

美观耐用、操作简单、使用方便、安全可靠、加工简单、安装方便、多点锁、窗扇开启关闭同步平行旋入静音更轻松、五金件更***、实用性价比高，内倒通风排水防盗综合性能强，为***窗行。

四、漂移内倒窗开启方式

限位方式有一定局限.其型材与尺寸使其适宜于窗墙比大的立面设计,在排烟上也有优势.但是因为认识误区或质量良莠不齐等原因使得用户对其效用存有一定疑虑,应用前景向好.

铝材：采用铝合金型材，材料厚度为1.6mm。45度无缝拼角,密封，强度高,外观精致，尊贵大气，设计简练，开启系统功能强大，操作灵活自如，经久耐用

玻璃：门窗行业首先是要纳米双钢化中空玻璃，绿色环保具有良好的隔音效果，并能阻止热量的传递，智能清洁防潮防霜露等功能。

表面处理：铝材便面经进口粉末喷涂，真空木纹转印，颜色纹路清晰，经久不褪色，颜色丰富，形色逼真。

五金配件：采用进口铰链设计，开启顺滑耐用，承重力大，经久耐用。

那么如何挑选漂移内倒窗呢？

- 1.认准***迪麦格商标，《平移内倒漂移窗》
- 2.联系厂家销售热线，让专业的人员为您量身打造漂移内倒窗
- 3.可以根据网站地址实地考察

漂移内倒窗以热情的服务，合理的价格，唯美的品质为您生活增添色彩！

综上所述，公司经过了长时间的研发与实验，采用了多轴式窗扇移动变轨开启技术，生产出了更符合现代人装修及家用的漂移内倒窗，漂移内倒窗不但具有结构合理、不占用空间、开启灵活受力均匀、密封节能隔音效果佳、且安全性能可靠使用寿命长而且符合国家门窗建筑标准的各项指标，是工程建筑和居家使用的产品。让我们继续努力，带给大家更多的惊喜，漂移内倒窗，期待您的加入！