

全自动拼板机-全自动拼板机价格 自动拼板机瑞力特

产品名称	全自动拼板机-全自动拼板机价格 自动拼板机瑞力特
公司名称	高密瑞力特数控设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:山东瑞力特 型号:rlt-19pbz 产地:山东高密
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街
联系电话	15169545666

产品详情

山东瑞力特全自动拼板机

操作自动拼板机的五个注意事项

自动拼板机在加工木材行业中属于一种多见的自动化机械设备，它的具体作用是将小径原木以及制作板皮的原材料进行规格板条，经过多种程序流程对其完成整幅的一种机器设备，这类拼板机具体由液压系统及气动系统组成，对这类机械设备而言也是需要特别注意一定的注意事项的，下面瑞力特全自动拼板机生产厂家为大家介绍一下：

- 1、采用拼板机前应先检测标准气压、主机电源可否正常，压料架或机器手臂可否移动至两旁，开关可否在ON的具体位置上。
- 2、实际操作时特别注意每进行一个实际操作完成到下一个循环时，一定要特别注意机器手臂可否移到两旁，接近开关可否在ON的具体位置，否则机器不可以运作。
- 3、自动实际操作时，覆带传动链条运作若碰到中途停电或意外情况时，应该及时按下STOP，等待主机电源恢复正常时以手动方式再调回工作点。
- 4、拼板机实际操作工作人员因事要离开岗位时一定要先停机，而且严格禁止在实际操作中与人攀谈。
- 5、拼板机运作异常时，应该及时停机交专门工作人员检修，检修时确保主机电源断开。

以上信息介绍的是关于拼板机在采用时的实际操作注意事项，按照正确的实际操作方式对拼板机完成维护实际操作，这样可以减少拼板机的采用故障了。

山东瑞力特全自动拼板机的特点

- 1、该拼板机采用PLC自动化控制，性能稳定，操作方便
 - 2、减少四边锯的工艺流程，该机在拼板过程中已经将木板的四边切割整齐，不再需要四边锯设备，自动码垛，可节省投资费用。
 - 3、占地省，省大量人工拼板机的占地和四边锯设备的占地
 - 4、熟练工一人可操作，省人力
 - 5、拼板效率高，一个工作日（10小时计）可生产600张板，省料
-
- 1、液压部组配置合理，压力稳定，给油量大，换向灵敏。
 - 2、液压系统采用铜包电动机，质量可靠，功率充足，油泵流量大，耐用度高，电动机与油泵连接处采用新型浮动式联轴器，无噪音，传动平稳，检查维护方便，油箱体积大，散热效果好。

- 3、先进的微电脑plc控制系统，确保设备自动化运行，人性化设计，使繁杂的操作简单化，工作效率提高数倍。
- 4、辅助加热系统由自动温控仪自动控制，加热温度可自由设定，且加热功率可调，节能环保，不占用人工。
- 5、耐高压型液压缸，输出压力大，伸缩平稳，性能稳定。
- 6、标准气制作精美，动作灵敏，美观耐用。
- 7、优良的直线光轴导轨与国标钢型材的完美结合，确保设备运行顺畅，精美度高，且牢固不易变形。
- 8、正规铜包电机，运行平稳，功率强劲，质量可靠。
- 9、国标方管结合可调式弹性设计，确保拼接出来的整张大板拼缝紧密，板面平整。

全自动拼板机，自动拼板机厂家，木工拼板机视频，拼板机 自动拼板机 全自动拼板机 木工拼板机
指接板拼板机 实木拼板机热压机 中板拼板机