

化工罐清洗方案 中山化工罐清洗 振信油罐清洗公司

产品名称	化工罐清洗方案 中山化工罐清洗 振信油罐清洗公司
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

产品详情

广州振信清洗有限公司成立于2004年，是经广州市工商行政管理局批准，从事于化工罐清洗公司、柴油罐清洗、化工罐清洗、树脂罐清洗、重油罐清洗，是一家设备化学清洗及物理清洗公司。具备丰富的专业清洁经验，是享有盛誉的广州清洗公司，拥有各类进口专业清洁保养设备，齐全清洁工具，清洁器具，环保清洁剂，拥有一支经验丰富，技术规范扎实，素质稳定的专业清洁服务队伍。

振信油罐清洗主要承接汽油罐清洗，柴油罐清洗，化工罐清洗，树脂罐清洗，反应釜清洗，原油罐清洗，重油罐清洗，加油站油罐清洗，油库油罐清洗服务。我们承诺为每位客户提供物超所值的各类清洗服务。欢迎您的咨询了解。

储油罐清洗时应具备哪些应急处理方案

应急处置基本原则

以人为本，减少危害。在做好突发事件应对处置的同时，化工罐清洗方案，把保障生命财产安全作为首要任务，最大程度减少油罐清理异常事件对企业和社会造成的各类危害。居安思危，预防为主。坚持“安全、预防为主、综合治理”的方针，加强安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，防患于未然。加强设施保护宣传力度，中山化工罐清洗，提高保护电力设施的意识，做好应对油罐清理异常事件的各项准备工作。统一领导，分级负责。落实应急工作小组的部署，在统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责的要求，开展油罐清理异常事件预防和处置工作。

清洗油罐安全注意事项:

油罐清洗是一项比较危险的罐内作业，因油蒸气不仅易燃、易爆，化工厂苯罐怎么清洗，而且有毒。因此，洗罐时，必须严格遵守下列安全规定。

1 打开人孔，分层检查罐底油料质量，确定存油排除及处理方案。

2 进罐人员必须穿戴工作服、工作鞋、工作手套、戴防毒面具。还要带上信号绳和保险带，罐外专人监护，进罐时间不宜太长，一般为15~20min为宜，轮班作业。另外，现场应有医护人员值班。

3 清洗残油污水应用扫帚或木制工具，严禁用铁器和钢制工具。

广州振信清洗有限公司成立于2004年，是经广州市工商行政管理局批准，从事于化工罐清洗公司、柴油罐清洗、化工罐清洗、树脂罐清洗、重油罐清洗，是一家设备化学清洗及物理清洗公司。具备丰富的专业清洁经验，是享有盛誉的广州清洗公司，拥有各类进口专业清洁保养设备，齐全的清洁工具，清洁器具，环保清洁剂，拥有一支经验丰富，技术规范扎实，素质稳定的专业清洁服务队伍。

振信油罐清洗主要承接汽油罐清洗，柴油罐清洗，化工罐清洗，树脂罐清洗，反应釜清洗，原油罐清洗，重油罐清洗，加油站油罐清洗，油库油罐清洗服务。我们承诺为每位客户提供物超所值的各类清洗服务。欢迎您的咨询了解。

原油罐清洗施工方案

安全保证技术措施

(1) 个人防护装备及罐区内设备保护。

(2) 项目部向其员工提供必要的、维护良好的或新的个人防护装备。

(3) 进入施工现场的人员应按要求正确穿戴和使用安全帽、防腐鞋、防腐防静电服装、救生安全绳、防护镜、口罩、防毒面具、呼吸器和其他个人防护装备。

(4) 不得动用和储罐清洗施工无关的设备、仪器、仪表及各种阀门。

(5) 采取有效措施对罐区内不需要清洗的设备进行保护。

(6) 禁止于作业无关的人员入场。

广州振信清洗有限公司成立于2004年，是经广州市工商行政管理局批准，从事于大型储罐清洗公司、埋式储油罐清洗公司、加油站储油罐清洗公司、柴油罐清洗公司、原油罐清洗公司，是一家设备化学清洗及物理清洗公司。目前本公司拥有上百名员工，有市场业务团队，工业清洗工程技术队，工业设备清洗等团队

振信油罐清洗主要承接汽油罐清洗，柴油罐清洗，化工罐清洗方法，化工罐清洗，树脂罐清洗，反应釜清洗，原油罐清洗，重油罐清洗，加油站油罐清洗，油库油罐清洗服务。我们承诺为每位客户提供物超

所值的各类清洗服务。欢迎您的咨询了解。

加油站清洗油罐作业的程序

入罐作业人员必须戴隔离式呼吸面具，严禁使用其他用品。隔离式呼吸面具可采用自吸新鲜空气（长管面具）或其他供气方式。无论采用何种供气方式，每人的供气量不应小于30L/min。如果采用长管面具，其空气管路内径不小于20mm，长度不大于10m，同时进气口必须保证有干净的新鲜空气。呼吸用具的供气管应完好，不得有拔脱、硬折、阻塞、漏气等现象。油品有一定的毒性，为防止人员慢性中毒，进罐作业人员还应着整体防护服，避免油泥等直接与皮肤接触。防护服不宜使用橡胶制品。

加油站清洗油罐作业的程序

进罐作业人员一般不得少于2人，同时应该系上安全绳。罐外应设专职监护员，而且1人不得同时监护2个作业点。在油罐内清除油污时，应使用防爆工具，也可用竹扫帚、木制刮板等。污物应用有盖的木桶或塑料桶盛装提出或手动吊出。清除污物后，对金属油罐可用木屑撒入罐底，用竹扫帚清扫，然后用棉纱擦拭。

污物处理。清洗油罐作业中排出的含油污水必须经处理后才能排入水系。罐内清出的污物和用过的木屑等严禁乱倒乱撒，也不得直接埋入地下。要用自然风化法、化学法、燃烧法进行处理。

化工罐清洗方案-中山化工罐清洗-振信油罐清洗公司(查看)由广州振信清洗有限公司提供。广州振信清洗有限公司（www.zhenxin1688.com）是广东广州,清洗、清理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振信油罐清洗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振信油罐清洗更加美好的未来。