混凝土U形槽模具各种尺寸

| 产品名称 | 混凝土U形槽模具各种尺寸 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 保定铭银模具销售有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区闫庄工业区 |
| 联系电话 | 18203125817 18731248888 |

产品详情

混凝土U形槽模具各种尺寸要把控好施工环境的温度,如果在进行作业的时候温度的变化比较大的话,那么可能引起水泥干燥收缩的情况,而如果使用的原料是干燥的话,生产出来的水泥U型槽的质量也会受到影响,表面很有可能出现麻面或者缝隙,这种有质量问题的渠槽不能在道路上使用,否则会渗透到路基里面中去,影响到道路的安全。混凝土U形槽模具操作的时候要注意正确的手段,我们要有一个专门的操作平台,这个操作平台的形状和尺寸是要和模具相一致的,不能出现太长或者太窄的情况。混凝土U形槽模具使用的混凝土是要进行标号的,因为不同混凝土的膨胀率是不一样的,而大型的工程是需要在室外进行施工的,而我们需要注意温度气候对混凝土质量的影响,温度较低的时候混凝土有着冻胀的可能,所以在冬季施工的时候可以掺入添加剂来保持其原有的状态,这样制作出来的混凝土U型槽才能够长久使用。