

星鸿德系统 网络广播系统安装公司 南昌网络广播系统

产品名称	星鸿德系统 网络广播系统安装公司 南昌网络广播系统
公司名称	广州市星鸿德电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号J座601
联系电话	17680447266

产品详情

广州市星鸿德电子科技有限公司（品牌：RH-AUDIO 中文简称：瑞皇音频系统）是集研发、生产、销售数字网络音频系统，智能公共广播系统，会议系统，专业扩声系统等系列产品的高科技实业型公司，总部设在中国三大城市之一的广州。公司自成立起，秉承不断创新及为客户创造价值为经营理念，使产品能够适应今后技术发展变化和业务发展变化需要。

广州市星鸿德电子科技有限公司-网络广播系统

桌面式设计，拉丝面板，网络广播系统安装公司，精致美观，工艺考究，现代感十足；

7英寸触摸屏，操作简单；图文式菜单操作；人性化人机操作界面。

网络广播对讲话筒支持一键功能，实现全区广播。

网络广播对讲话筒设备采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠；

内置1W全频扬声器，声音清晰、洪亮，内置选播功能

网络话筒支持手机修改IP地址、设置网络话筒的参数

兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及网络终端设备状态实时监控；

网络话筒具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作

强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰；

一路本地线路输入；

一路音频辅助输出，外扩功率放大器；

一个DC5V直流供电接口；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

广州市星鸿德电子科技有限公司（品牌：RH-AUDIO中文简称：瑞皇音频系统）是集研发、生产、销售数字网络音频系统，智能公共广播系统，会议系统，专业扩声系统等系列产品的高科技实业型公司，总部设在中国三大城市之一的广州。公司自成立起，秉承不断创新及为客户创造价值为经营理念，使产品能够适应今后技术发展变化和业务发展变化需要。

广州市星鸿德电子科技有限公司---网络广播系统

本系统具有双向式点播音乐，可以在终端对主机的音乐进行互动式点播，可为用户带来全新技术享受，网络广播系统解决方案，特别适合校园广播，播放外语，进行互动式的点播。

2、音质：

达到立体声和CD级，农村网络广播系统，背景音乐和领导讲话不再含糊不清。尤其适合教室里的日常外语听力训练，每个发音都可以清晰可辨。可听出每个音调。

3、免铺设线路：

一线多用，充分的利用网络资源，避免重复架设线路，有以太网接口的地方就可以接数字广播终端端，真正实现广播、计算机网络的多网合一。

4、丰富的广播内容：

IP网络广播系统打破了由传统一音源的局限，可以实现双向多音源节目播放，达到双向播导效果，还可增加终端到数千个点，可以达到每个点每个不同的节目音源。

5、强大的网络远程分控：

分控工作室经授权可对系统进行分控，实现插播、寻呼、网上讲话、语音听力教学及考试、自定义铃声任务等。适应复杂网络环境。终端数量无限制，IP可自由设置，跨网关及路由，适应VLAN与城域网、广域网。

广州市星鸿德电子科技有限公司（品牌：RH-AUDIO 中文简称：瑞皇音频系统）

是集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，总部设在中国三大城市之一的广州。公司自成立起，南昌网络广播系统，秉承不断创新及为客户创造价值为经营理念，使产品能够适应今后技术发展变化和业务发展变化需要。

广州市星鸿德电子科技有限公司-网络广播系统

输出采用工业栅栏式接线端子，连接更可靠；

散热风扇温度控制启动；

非常适合中、小型公共场合广播使用；

设备型号：RH2807MF；

额定输出功率：70W；

输出方式：4-16 ohms()定阻输出 70V(70 ohms()) 100V(143 ohms())定压输出；

话筒输入：MIC1/MIC2/MIC3:600 ohms() 10-15 mV ，非平衡；

线路输入：AUX1/AUX2:10k ohms() 200-470 mV ，非平衡；

辅助输出：0.775V (0 dB)；

星鸿德系统(图)-网络广播系统安装公司-南昌网络广播系统由广州市星鸿德电子科技有限公司提供。广州市星鸿德电子科技有限公司（www.rh-audio.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星鸿德电子——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号J座601，联系人：黄经理。