

恒节保温管厂家 聚氨酯保温管现货批发 全国供应聚氨酯保温管

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 恒节保温管厂家 聚氨酯保温管现货批发 全国供应聚氨酯保温管 |
| 公司名称 | 佛山市恒节保温管有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路 8号 |
| 联系电话 | 13923190368 |

产品详情

直销冬季室内外抗冻保温热水管聚氨酯保温层复合保温管规格齐全

直销冬季室内室外抗冻保温热水管 聚氨酯保温复合管 管材配件规格齐全售后无忧

众所周知，空调在进行工作时都会产生冷凝水，很多空调室内机滴水的原因之一正是因为冷凝水管在安装时没有规范安装，使用一段时间后排水管出现阻塞漏水，甚至严重情况会泡坏吊顶装饰；有的排水管质量不好，易老化松弛，造成管道形状弯曲，聚氨酯保温管现货批发，也会引发排水不畅；有的还在用传统的保温方式进行保温，从而统一老化，全国供应聚氨酯保温管，包扎不严密，容易出现冷凝而滴水。所以空调的冷凝水管正确安装和选材方面非常重要。

ppr保温管作为一种非常好的保温节能材料在各种领域被广泛使用，现如今ppr保温管已经被广泛的应用在室内外的各个地方之中，用在空调冷凝水管上也醉合适不过，ppr保温管自带聚氨酯保温管层，不用人工二次包扎保温，使用热熔连接方式连接，接头统一用PVC外包配件，整体管路美观，实用，寿命长。

ppr保温管内管ppr管+聚氨酯保温层+外管PVC管层紧密闭合，中间无缝隙、无空气层，保温效果极优，冬天不容易结冰不滴水，安装方便，减少人工成本，是现代建筑行业必不可少的一种保温材料。

PPR保温管室外零下20 不冻裂，中间聚氨酯保温层更是使内PPR管走水不结冰，使用效果好，而且PPR保温管规格齐全，家装用4分保温管、6分保温管、1寸保温管安装简便，效果好；1.2寸以上保温管，温泉专用160*250复合管，埋在地下不拍腐蚀，而且使用寿命长，欢迎新老顾客前来咨询！

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限

公司参观指导和业务洽谈。

详情请拨打图片上方联系电话，欢迎大家咨询！

PPR热水管的特点

湖南厂家批发PPR保温管，160温泉热水管规格齐全全国货到付款

产品特点：

- 1、卫生、无害：由PP-R管材及管件构成的管路系统各部分可做到完全无害，卫生指标符合GB/T17219标准要求。
- 2、不锈蚀：可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
- 3、耐磨损、不结垢：PP-R管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。
- 4、减小振动和噪声：PP-R管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。
- 5、防冻裂：PP-R材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
- 6、防结露，热损失少：PP-R材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。
- 7、防电腐蚀：PP-R材料为不良导体，可避免产生电腐蚀现象。
- 8、安装简单：重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。
- 9、管件截面积大：PP-R管件内径比相连接的管材内径略大，可保证流体在管件部位不增大流动阻力。
- 10、可回收：PP-R管材、管件可回收再利用。
- 11、使用寿命长：管道系统在规定的条件下寿命达更长时间。

佛山恒节是一家专业生产聚氨酯保温管厂家，防腐PPR聚氨酯保温管，专业销售三合一一体保温管、温泉直埋保温管、PPR热水保温管、家装冷热水管等产品多种规格及价格实惠，适用广大冷热水系统。家装学校及温泉工程，太阳能工程等，详情致电图片右上方电话了解！

厂家直销PRC复合保温管/太阳能热水保温管/学校6分热水管/加工不锈钢保温管珠三角内免费送货上门

PPR热水保温管的特性及发展：

PPR热水保温管能保存热水温度，也能保存冷水的温度，深受人们的欢迎。

PPR热水管本身管壁就比较厚，再加上暴露的管子也不长，聚氨酯保温管质量保证，还经常使用。可见热损失并不突出，普通的橡塑保温管即可。保温管管壁厚15mm~25mm都可以。

PP-R英文名称是polypropylene random (copolymer)，PP-R是聚丙烯无规共聚物的简称，也被用来指冷

水管和热水的专用输送料。PP-R管的又叫三型聚丙烯管、无规共聚聚丙烯，采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材，也可注塑成为管件。聚丙烯无规共聚物也是聚丙烯的一种，它的高分子链的基本结构用加入不同种类的单体分子加以改性。乙烯是聚丙烯常用的单体，它引起聚丙烯物理性质的改变。与PP均聚物相比，无规共聚物改进了光学性能（增加了透明度并减少了浊雾），提高了抗冲击性能，增加了挠性，降低了融化温度，从而也降低了热熔接温度；同时在化学稳定性、水蒸汽隔离性能和感觉性能（低气味和味道）方面与均聚物基本相同。使用于吹塑、注塑、薄膜和片材挤压加工领域，作食品包装材料、医用包装材料和日常消费品。佛山市恒节保温管有限公司位于广东省佛山市顺德区杏坛镇，我公司专业生产冷热水保温管，PPR复合保温管，保温管PVC外包配件三通、直通、弯头，异径三通、异径直通、45°弯头，管材管件规格齐全，库存充足，全国货到付款！详情致电咨询图片上方热线！

恒节保温管厂家-聚氨酯保温管现货批发-全国供应聚氨酯保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（www.hengjiebwg.com）位于佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七溜工业区七路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒节保温管在冷热水系统中享有良好的声誉。恒节保温管取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒节保温管全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。