

管道带压开孔 手动不停水开孔机 河北鑫通达厂家直销

产品名称	管道带压开孔 手动不停水开孔机 河北鑫通达厂家直销
公司名称	河北鑫通达铸业有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:鑫通达 型号:DN15-300 适用范围:任何材质、介质管道带压打
公司地址	河北省泊头市四营乡工业开发区
联系电话	0317-8226688 18632744663

产品详情

订购须知

(1) 我们是厂家直销，有自己的生产链，支持加工定制，只生产高品质产品，非市场普通货。

(2) 产品的属性规格及报价仅供参考，标注的价格不作为实际交易价格，由于产品型号规格不同，产品价格以双方约定合同为准，若自行拍下商品一律不发货，请在拍下商品前联系客服，避免给您带来不必要的麻烦，谢谢合作！

BGG.Z-X系列手动不停水钻孔机

产品规格：15--300

产品说明：本钻孔机主要用于供水、煤气、石油、化工等各种规格主管道的嫁接分支管道作业。产品优点：1.不停止管道的输送作业；2.全密封、无渗漏、无污染；3.操作简单、使用方便。适用管道：国标铸铁、球墨管、水泥管、塑料管、玻璃钢管等备注：1.开孔孔径 15- 300
2.管道材质不同，使用的钻头不同。

手动不停水钻孔机操作说明

一，开孔前的准备工作：

- 1，清理管道作业表面，检查密封圈有无破损；
- 2，正确安装法兰分水三通，进行压力试验后，方可进行开孔作业；
- 3，安装顺序：分水三通——完全开启后的阀门——钻孔机

二，开孔注意事项：

- 1，盘根应缠上石棉绳后与连接盘连接；

2, 扳手每往返一次, 顶针旋转90度左右;

3, 开孔过程中, 如突然阻力增大, 顶针可反向旋转两周, 提起钻杆后, 再继续搬动扳手。

4, 扳手无明显阻力, 即管道已开通, 把钻头向外拉至末端, 然后关闭阀门, 拆解钻孔机