

医院化粪池清理多少钱 郑州医院化粪池清理 福顺清洁公司

产品名称	医院化粪池清理多少钱 郑州医院化粪池清理 福顺清洁公司
公司名称	河南福顺清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区庆丰街46号院2号楼1单元1层1号
联系电话	13027777322

产品详情

通常我们在进行医院化粪池清理时，都会先用吸粪车来清洁里面的粪便，同时还要找到化粪池盖等一系列工作。下面就是一些详细的过程，有兴趣的可以大家了解一下。

首先，吸粪一台(注：吸粪分5吨，10吨，15吨价格也差异)，桶2个，搅屎棍2根，水管等工具

其次，找到化粪池盖，打开。接好水管放水。摆好抽粪管，抽粪管都驳接好，不得出现漏气现象。粪管不要直接伸进化粪池底，先用搅屎棍把表面的粪渣搅碎，然后，开动压力，通过真空吸力，先把表面的粪渣吸掉

后，清理现场，盖好化粪池。

【福顺清洁】一切为客户排忧解难为服务宗旨，以信誉求发展，凡本公司承接的管道疏通、管道清洗、清理化粪池工程均一律实行免费保修。欢迎来电咨询！

医院化粪池清理的清理要求都有什么？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

1) 粪便转运站(场、码头)设施应完好、整洁。转运的粪污水应密闭贮存于贮粪池内。贮粪池应符合防渗漏、防臭气扩散和防蝇的要求，并设置防火、防爆安全设施。

2) 贮粪池内的粪便应及时转运，不得外溢。

3) 输粪管道应完好、畅通，闸阀应严密，无破损、滴漏。

4) 转运作业时，粪便不得污染水体和作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处理，排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。

5) 将人力收集车的粪便转运到机动车时，应保持转运作业的紧密衔接，不得任意将粪罐、粪桶、手推粪车停放在主要道路上。

【福顺清洁】我公司现有更新换代的进口产品，超高压管道疏通清洗车辆，可以帮您彻底清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞，使您的管道干净如新、畅通无阻，消除反复疏通的苦恼。

医院化粪池清理粪便转运应符合下列质量要求：

(1) 粪便转运站(场、码头)设施应完好、整洁。转运的粪污水应密闭贮存于贮粪池内。贮粪池应符合防渗漏、防臭气扩散和防蝇的要求，并设置防火、防爆安全设施。

(2) 贮粪池内的粪便应及时转运，不得外溢。

(3) 输粪管道应完好、畅通，闸阀应严密，无破损、滴漏。

(4) 转运作业时，粪便不得污染水体和作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处理，排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。

(5) 将人力收集车的粪便转运到机动车时，应保持转运作业的紧密衔接，不得任意将粪罐、粪桶、手推粪车停放在主要道路上。

(6) 卸粪时应谨慎操作，不得将粪便泼洒在卸粪口周围地面。作业结束，应及时清洗卸粪口及作业场地。

(7) 粪便转运站(场、码头)应有灭蝇措施。在可视范围内，苍蝇不超过3只/次，无蛆，臭味不超过4级。

化粪池里确实有大量的沼气，沼气是有毒的。但平时池中的沼气会从盖子的缝隙中逸出，随风飘散，所以不会对人体造成损害。在下雨时因雨水流入化粪池，导致

水位升高，迫使更多的沼气和其他的废气排出，使空气中弥漫着一股臭气。而且雨天空气湿度大，流动性差，使化粪池周围的有毒气体浓度升高，对体会有一定的危害。

【福顺清洁】一切为客户排忧解难为服务宗旨，以信誉求发展，凡本公司承接的管道疏通、管道清洗、清理化粪池工程均一律实行免费保修。