

沧州折叠滤芯 芜湖滤森滤芯厂家 折叠滤芯厂家

产品名称	沧州折叠滤芯 芜湖滤森滤芯厂家 折叠滤芯厂家
公司名称	芜湖滤森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	18315358036

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖滤森净化设备有限公司

折叠式水处理滤芯是超细聚纤维膜及无纺布或（丝网）内外支撑层折叠而成，滤芯外壳中心杆及端盖采用热熔焊接技术加工成型，微孔折叠滤芯，不含任何胶合剂，无泄露，无二次污染。

应用领域

电子工业：反渗透水系统预过滤，去离子水系统预过滤。

工业：，折叠滤芯厂家，生物和血浆产品的过滤，压缩空气和气体过滤。

食品饮料工业：矿泉水、饮料、果汁、酒类过滤。

化学工业：，墨水过滤。

石油工业：油田注水过滤。

其他：电镀液，金属切削液，感光抗蚀剂和磁性介质的过滤等。

pp滤芯具有孔径均匀，外疏内密的深层过滤结构，（既能从里向外逐渐变小，也能从外向里逐渐变小，可根据不同介质的过滤需

要而定)并具有过滤效率高,耐酸碱的优良特性。能有效地除去液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质。高流速和高纳污量的特性使

得其成为最经济的预过滤滤芯。

机油滤芯更换步骤

机油滤芯更换步骤：

第1步：排出废机油

先把油箱里的废机油排出，在油底壳下方放置旧油容器，打开放油螺栓，排出废机油。排放机油的时候尽量让机油多滴下一段时间，要保证废油排放干净。

第二步：拆除旧的机油滤芯

把旧油容器移至机滤下方，拆下旧的滤芯。注意不要让废油弄脏机器内部。

第三步：机油滤芯安装前的准备工作

机油滤芯的安装方式有两种，常见的是垂直安装的，还有不少小挖的机滤是横向安装。安装方式不一样，所以注满机油也分为两种情况

机油滤芯的作用是过滤发动机中的淤渣，发动机机油自身劣化所产生的杂质，防止机油劣化，折叠滤芯价格，最大限度地减少各部件在运行过程中的磨损。

一般情况下，发动机机油滤芯的更换周期为工作50小时更换，此后每工作250小时进行更换。

一般情况下，发动机燃油滤芯的更换周期为工作250小时更换，此后每工作500小时进行更换，具体应根据燃油质量等级不同灵活掌握更换时间。

折叠滤芯，沧州折叠滤芯，其主要过滤材质有：聚炳烯(PP)、聚醚砜(PES)、尼龙膜(Nylon)、疏水性聚四氟乙烯(PTFE)、亲水性聚四氟乙烯(PTFE)、不锈钢丝网，烧结网等。

pp折叠滤芯是超细聚炳烯(PP)纤维膜及无纺布内外支撑层折叠而成，滤芯外壳中心杆及端盖采用热熔焊接技术加工成型。滤芯采用折叠式，膜过滤面积大，纳污量大，压差低，使用寿命长，滤芯整体100%纯PP材质，具有广泛的化学相容量。产品出厂前经完整性测试确保产品的高质量。

折叠滤芯应用领域

电子行业：超纯水制备终端过滤、半导体湿设备终端过滤、水性试剂过滤。

制药行业：主射用水、大输液、小、冻干粉针、生物制品、血液制品、抗生s素等液体过滤。

食品行业：矿泉水、纯净水终端过滤。

沧州折叠滤芯- 芜湖滤森滤芯厂家-折叠滤芯厂家由芜湖滤森净化设备有限公司提供。芜湖滤森净化设备有限公司（www.datonglianglvxin.com）是一家从事“大流量滤芯,折叠滤芯,熔喷滤芯,线绕滤芯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“滤森净化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使滤森净化在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！