# 档案室设备管理系统销售 钢亿智能设备有限公司

产品名称	档案室设备管理系统销售 钢亿智能设备有限公司
公司名称	北京钢亿智能存储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区博大路3号院
联系电话	17710035888

# 产品详情

#### 档案密集柜对于地轨铺设的技能需求

- 1、地轨的埋设位置应与地上装修层相等或略高于3-5mm.
- 2、地轨装置后,要恣意1m长度内,水平误差度不大于1mm,全长不大于2mm,轨迹这间对应点的水平误差不大于1mm每两条轨迹之间的平行度误差小于2mm。
- 3、轨迹的固定办法,在轨迹的内侧两头,按需求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉固定。轨迹底面与地上要严密着力,不得有虚跨空隙,以免止轨迹载荷后曲折变形。

如需了解更多密集柜的相关信息,欢迎关注北京钢亿智能存储设备有限公司网站或拨打图片上的热点电话,我司会为您提供专业、周到的服务。

#### 使用密集柜的注意事项

- 1、当人进入相邻二架体前,必须先用自锁柄锁定二架体,以防架体意外移动而挤伤工作人员。
- 2、每节贮存物品重量不大于600kg,物体在双面架体内双面均匀存放为宜,以保持架体载重均匀,档案室设备管理系统,受力平衡。

3、档案密集柜仅作物体存放之用,不可将架体和层板当做扶梯攀登,避免架体单面承重不均匀而造成人身伤害。

期望大家在选购密集柜时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。想要了解更多密集柜的相关资讯,欢迎拨打图片上的热线电话!!!

### 密集柜的工作原理

## 1、密集架的移动:

密集架可单列或多列一起在导轨上行走,

### 2、档案的存取

顺时针或逆时针方向摇动手柄,档案室设备管理系统价格,活动架将在轨道上平稳行走,档案室设备管理系统销售,档相邻二架体距离移至一定位置时(有足够 位置存取资料),顺时针转动两列架体的自锁柄至OFF位置,此时再摇动手柄,二架体不能再移动,然后进入架体间存取资料(如转动自锁柄时不能锁定架体,可稍稍转动手轮至能拉动自锁柄,档案室设备管理系统多少钱,不能强行锁定,以免给自锁柄扳断或损坏自锁装置)。

如需了解更多密集柜的相关信息,欢迎关注北京钢亿智能存储设备有限公司网站或拨打图片上的热点电话,我司会为您提供专业、周到的服务。

档案室设备管理系统销售-钢亿智能设备有限公司由北京钢亿智能存储设备有限公司提供。北京钢亿智能存储设备有限公司(www.mingyuanbangong.com)是从事"智能档案室一体化管理,恒温恒湿档案室智能化管理"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王先生。