

美国杜邦101F-美国杜邦PA66

产品名称	美国杜邦101F-美国杜邦PA66
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:美国杜邦101F价格 型号:杜邦PA66代理商 产地:PA66美国杜邦101F
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

美国杜邦101F价格，杜邦PA66代理商，PA66美国杜邦101F

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

美国杜邦PA66尼龙661.供应PA66美国杜邦ST801高耐冲击性，耐寒，耐高温，增韧级2.供应PA66美国杜邦ST811高耐冲击性，耐寒，耐高温，增韧级3.供应PA66美国杜邦ST801A超韧级，防紫外线4.供应PA66美国杜邦8018加13%玻纤超韧级5.供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级耐高温6.供应PA66美国杜邦103FHS热稳定级7.供应PA66美国杜邦42A高粘性8.供应PA66美国杜邦W5053高粘性粘度45%9.供应PA66美国杜邦101F

特殊级注塑级101F10.供应PA66美国杜邦101L中粘度，通用级11.供应PA66美国杜邦70G13L高强度,玻纤13%
12.供应PA66美国杜邦70G13HS1L高强度,玻纤13%13.供应PA66美国杜邦70G43L高刚性，玻纤43%14.供应P
A66美国杜邦70G33L高强度玻纤33%15.供应PA66美国杜邦70G15L玻璃纤维增强15%高强度高刚性16.供应P
A66美国杜邦70G20L玻璃纤维增强20%高强度高刚性17.供应PA66美国杜邦70G25L玻璃纤维增强25%高强度
高刚性18.供应PA66美国杜邦70G30L玻璃纤维增强30%高强度高刚性19.供应PA66美国杜邦70G35L玻璃纤维
增强35%高强度高刚性20.供应PA66美国杜邦70G40L玻璃纤维增强40%高强度高刚性21.供应PA66美国杜邦
70G50L玻璃纤维增强50%高强度高刚性22.供应PA66美国杜邦80G33L增韧级，耐冲，加玻纤33%23.供应PA
66美国杜邦80G25L超韧级，耐冲，加玻纤25%24.供应PA66美国杜邦80G15L增韧级，耐冲，加玻纤15%25.
供应PA66美国杜邦80G30L增韧级，耐冲，加玻纤30%26.供应PA66美国杜邦80G43L增韧级，耐冲，加玻纤
43%27.供应PA66美国杜邦80G50L增韧级，耐冲，加玻纤50%28.供应PA66美国杜邦80G33HSL超韧级，热稳
定，加玻纤33%29.供应PA66美国杜邦80G25HSL超韧级，热稳定，加玻纤25%30.供应PA66美国杜邦73G30L
玻纤30%增强，31.供应PA66美国杜邦71G33L，玻纤33%增强，高刚性32.供应PA66美国杜邦408L杰出的耐
冲击性；33.供应PA66美国杜邦408HS热稳定级34.供应PA66美国杜邦10B40，40%矿物增强35.供应PA66美
国杜邦FR7026V0F纯树脂阻然V036.供应PA66美国杜邦FR7025V0F纯树脂阻然V037.供应PA66美国杜邦FR15
纯树脂，防火V-O38.供应PA66美国杜邦FR10纯树脂，V-O阻然39.供应PA66美国杜邦FR52G30BL30%玻纤，
阻然V040.供应PA66美国杜邦FR50加GF25%V-0阻然41.供应PA66美国杜邦FE5171玻纤30%食品级PA66性质
：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6Tm为220-230，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水
基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲
击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械

、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆 / 平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。