

收缩机 茂名收缩机生产商 三奋包装

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 收缩机 茂名收缩机生产商 三奋包装 |
| 公司名称 | 东莞市三奋包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋 |
| 联系电话 | 13903036333 |

产品详情

三奋全自动边封机可为不同产品提供完美包装方案，此系列边封机足够满足不同种类及多样尺寸的包装规格。

一、产品图片

二、技术参数（MM）：

- A . 机械规格：1795(L) × 880(W) × 1570(H)
- B . 封口刀尺寸：320(W)
- C . 包装产品范围：50-6000(L) × 30-300(W) × 2-80(H)
- D . 输送带速度：26M/分钟
- E . 电压及功率：1P 220AC ， 3.0KW

三、适用范围：

适用行业：较长的产品如相框，家具，铝型材，厨具，灌瓶饮料，地板，工程物料。

4030是一款二合一收缩机里小型号，多用于小产品的包装，该机透明玻璃胶罩可清楚看到封口、收缩全过程，收缩机，而且功耗小，是中小企业的选产品。广泛应于食品、饮料、医、五金、化妆品、玩具、塑胶、电子、音像制品等。

装有制轮滚轮针孔设备，充分排去膜内空气滑动式胶膜支架，茂名收缩机出售，可放置各种规格收缩膜，任意调整PPS耐温材质刀夹头，茂名收缩机生产商，能经受长期使用考验可根据包装尺寸任意调整封切线高低底部装有带锁脚轮，可根据需要移动或对机器进行定位

型号

包装尺寸

包装速度

净重

功率

输出电

电流

机器尺寸HP-4030

L+HS350W+HS250mm

(H<150)

500-800pics/h

110kg

3.5KW

1 phase 220V 50-60Hz 10A

L1202 x W568 x H1005mm

PE材料的收缩膜在工业上的运用十分广泛，最主要的是在热收缩包装机上使用。pe膜粘性好，拉伸延伸度大，透明度高，茂名收缩机供应商，因此被广泛运用在各种产品的热收缩包装。PE膜可以使包装物稳固整洁，具有很强的防水效果，在五金，食品，建材工业等方面应用广泛多。当然PE膜的运用是离不开热收缩机的，只有与热收缩机合作才更达到佳作用。总之，在热收缩机上使用PE膜是追求效果好而不是价格最贵的。封口性和收缩性都好，能承受住所装物品，这才是最重要的，PE膜在热收缩膜包装机上的应用，为整个包装界节省了不少成本。热收缩机对PE膜的要求不高，一般在任何热收缩机上都可以使用。如今的热收缩机在包装过程中都是无烟型的，对温度的调节范围也越来越宽泛。收缩膜包装机为PE膜开创了更广阔的发展空间。

收缩机-茂名收缩机生产商-三奋包装(诚信商家)由东莞市三奋包装有限公司提供。东莞市三奋包装有限公司(www.dghpbz.com)位于东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前三奋包装在封口机械中享有良好的声誉。三奋包装取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。三奋包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

