

10KW水冷柴油发电机型号

产品名称	10KW水冷柴油发电机型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

10KW水冷柴油发电机型号 大泽静音柴油发电机具有了更为便捷的启动能力，能够在紧急情况中快速发动。满足大众想要快速恢复电源的迫切心情！同时，安全也更有保障。因为柴油发电机通过使用危险预警系统，将可能在保养过程中使忘记添加机油、燃油等其他辅助液体时出现的机器磨损，安全隐患等等都得到了有效控制。为了使柴油机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还必须定期地对柴油机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为柴油机创造正常运转所必须的良好工作条件。

大泽静音柴油发电机组如何维护：柴油机内部机械为磨合调教到位造成的。面对这种情况我们可以对柴油机进行二次调整，以确保柴油机的正常工作。希望以上的介绍能给用户带来帮助。大泽柴油机组的使用维护情况怎样做好大泽发电机组的使用和维护工作？柴油发电机组的随机技术手册，熟悉其性能和技术指标。再根据机组的规范及应用做，建立1套使用与维护制度并严格履行，是做好大泽发电机组的使用和维护工作的保障。

型号：TO14000ETX

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

绝缘等级：H级

发动机参数

发动机型号：TO2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、V型 涡流式、水冷

进气方式：自然吸气

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310KG

外形尺寸：1250*650*760MM

大泽第二代自动切换式柴油发电机组，该系列机组提升了原有的优异功能，配备了新款(第三代)智能面板及自动化切换开关(ATS).采用第三代ATS(自动切换开主)，对机组运行进行监控，增强机组的自动保护功能: ATS对市电供电自动进行监测，一旦公用电网停电，ATS会在短时间内将停电的信号传说至发电机组，并启动自动发电功能:一旦公用电网电力回复，ATS开

关自动关闭，让您无后顾之忧。采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。