

LED线条灯砖 千易景观灯带 不锈钢灯砖 LED线性灯砖厂家批发

产品名称	LED线条灯砖 千易景观灯带 不锈钢灯砖 LED线性灯砖厂家批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

光源

Lighting Resource

光源类型/规格 LED

Lamp Model 晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 15-20W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Tempreture

显色指数	80
Chromogenic index	
灯具及电器	
Fixture and Electrical Equipment	
灯具尺寸	L500*W500*H50MM
Lamp size	
光束角 /透镜	120度/ 有透镜 无透镜
Beam angle	
灯体材质/颜色	不锈钢
Body Material / Color	
灯罩材质/颜色	12MM钢化磨砂玻璃面（丝印64圆孔）
Lamp-Chimney Materia /Color	
防护等级	IP67
Degree of Protection	
工作环境温度	-30 ~ +60
Working environment temperature	
输入电压	DC15V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

DMX512外控+感应

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

LED线条灯砖 千易景观灯带 不锈钢灯砖 LED线性灯砖厂家批发从事电力生产的同行，或许对变压器充电操作已是得心应手，新投变压器、检修后的变压器、变电站全停电恢复等都涉及到变压器充电问题。而不幸的是，变压器停电容易，充电或许就不那么顺利了。因为充电时有一种潜在的威胁——励磁涌流，它看不到摸不着，却会引起误动。电工同行们一定要仔细认真，忙归忙但别慌，否则“一不小心跳闸了”，就前功尽弃、白白忙活一场了。据统计，在影响电网安全事件中，与继电保护有关的占很大一部分。而作为重要的输变电设备，跳闸后对系统有一定影响，其保护误动作尤其是变压器充电时误动作事件更是屡屡发生。LED线条灯砖 千易景观灯带 不锈钢灯砖 LED线性灯砖厂家批发一般厨房用的会比较多，很多人家里热水器也会用到，能及时切断电源。但需要注意接线板上的漏电保护电流应该小于配电箱中的漏电保护器，以免漏电时越级跳闸，造成麻烦，这样起的就是反作用了。一般老房子，如果没有接地线的话，发生漏电，保护器可能无法可靠感应，如果加这种插板的话，也可以起到一定的保护作用。总的来说，漏保接线板不是多余，能起到一定的作用，但还是在配电箱里安装漏电保护器以及空气开关，千万不可本末倒置。