PS8011-150ml电厂用塑料取样瓶

产品名称	PS8011-150ml电厂用塑料取样瓶
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	90.00/只
规格参数	品牌:普勒 型号:PS8011 标准:NAS1638
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

产品详情

颗粒度清洁取样瓶根据行业标准平均检出质量极限AOQL和清洁度等级RCL均达行业标准;

颗粒度清洁取样瓶可经过:ISO 3722、GB/T17484、NAS1638、ISO4406、SAE749D、ISO16232、GJB420 A/B、GB/T14039、DL/T427和DL/T1096验证,完全符合ISO3722《液压传动·取样容器清洗方法的鉴定》 清洗器具的标准要求。

颗粒度清洁取样瓶耐高温高压,耐酸碱、浓硫酸和重铬酸钾,有机试剂配置的洗液浸泡,防漏外旋盖, 瓶口O形防滴漏圈!

颗粒度清洁取样瓶,瓶盖颜色还有蓝色、橙黄、粉红可供选择! 优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 可替代其他产品!

颗粒度清洁取样瓶适用于各种液体颗粒度测试的采样,又称清洁瓶、取样瓶、净化瓶、无菌瓶、洁净瓶、滤液瓶。颗粒计数器清洁取样瓶是采用超声波清洗机清洗、十万级洁净风风淋,烘干密封,紫外灭菌,清洁度验证等一整套工艺制作而成,取样瓶清洁度:NAS1638-00级,是颗粒计数器进行液体污染度测试的采样容器。

颗粒度清洁取样瓶可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。

技术阐述:

平均检出质量限度AOQL: 0.5%

清洁度等级RCL: 15个/100mL

验证标准:NAS1638或GJB380

容积:50ml、100ml、120ml、150ml、220ml、250ml、300ml、500ml、1000ml

产地:西安

品牌:普勒/PUII 请认准普勒/PULL商标!

材质:玻璃/高硅硼/塑料/PP/PE

耐温:150度

耐压: 0.1mpa

洁净度: NAS 00~4级, 可定制

供应:现货供应

起订量:12只

检测方:普研检测

可替代: 各类标准颗粒计数器要求用取样瓶

配套性:可配套各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样

、常规取样。

配套仪器:颗粒计数器、 颗粒计数仪、 颗粒计数系统 、油液颗粒度分析仪;

具体详情请电询普洛帝中国服务中心!

普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司注册的商标!

有关技术阐述、参数、服务为普洛帝拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!