

5kw单位备用汽油发电机

产品名称	5kw单位备用汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

5kw单位备用汽油发电机

直流汽油发电机是直流电路。它被称为直流电路。它是由直流电源和电阻组成的闭合导通电路。DC电路中形成恒定的电场。在电源中，正电荷通过电阻从高电位流向低电位。在电源中，静态电力被电源的非静态电源克服，然后从低电位到达高电位，从而形成闭合电流线。因此，在直流电路中，电源的作用是提供一个不随时间变化的恒定电动势，并为消耗在电阻上的焦耳热量增加能量。直流汽油发电机用于给手机和电脑充电。大泽供电的小型汽油发电机组都具有直流接口和交流接口，可以在提供220V电压的同时提供12V电压。

大泽动力：主要经营汽油发电机、柴油发电机组，静音发电机，车载发电机、小型发电机、数码变频发电机、家用发电机、大型发电机组、柴油发电电焊机、汽油发电电焊机、发电电焊两用机、多功能发电电焊机（支持气保焊、氩气焊、纤维素焊、手工焊）、汽油自吸水泵、柴油自吸水泵及其为动力的通用机械产品服务。

订购流程：

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的大泽动力产品！

交易方式为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

联系人姚经理：17701609676（微信同号！）

机组型号：TOTO5

发电机参数：

额定输出：5KW

额定输出：5.5KW

额定电压：220/380

频率：50HZ

功率因素：0.8/1.0

相数：单相/三相

绝缘等级：F

发动机参数：

引擎型号：TOTO186F1

缸径×行程：90×66mm

排量：420cc

燃油损耗率：374g/kw.h

点火方式：电感放电式

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料：90#以上汽油

机油量：1.1L

启动方式：手/电启动

附属配置：

燃油容量：20L

电池容量：12V-14AH免维护电池

机油报警器：有

燃油指示表：有

脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个

整机参数：

噪音：65-72dBA/7m

机组尺寸：1050*590*800(mm)

连续工作时间：8h-12h

重 量：145(kg)

选 配：云控制（手机或者电脑控制）

具体的技术方案是在汽油机的进油通道中增加一个呼吸泵。当汽油机在汽缸内工作时，进行往复运动，并在汽缸的端部形成脉动压力。脉冲气流从汽油机的气缸端引入呼吸泵，用作呼吸泵的脉冲电源。根据呼吸泵的工作原理，它可以提供供油回路中油的流动压力，保证汽油机正常工作。不同的操作设计，使用简单易用，油耗低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省去了繁琐的维护工作，配备保护装置，确保安全运行，采用静音防震设计。