

10kw市电抢修汽油发电机

产品名称	10kw市电抢修汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10kw市电抢修汽油发电机

在发电机中的指示灯，我们都知道发电机上面有几个灯，但是在运行中有的规则。

如果红灯是提示指示器，如果出现故障提示灯，机器会亮起来，停止工作。如果提示灯亮着，你会继续打开它，这可能会导致严重的事故。机器的警告灯是因为内部系统故障。按下紧急停止按钮，锁定机器的电源。

大泽动力：主要经营汽油发电机、柴油发电机组，静音发电机，车载发电机、小型发电机、数码变频发电机、家用发电机、大型发电机组、柴油发电电焊机、汽油发电电焊机、发电电焊两用机、多功能发电电焊机（支持气保焊、氩气焊、纤维素焊、手工焊）、汽油自吸水泵、柴油自吸水泵及其为动力的通用机械产品服务。

订购流程：

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的大泽动力产品！

交易方式为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

联系人姚经理：17701609676（微信同号！）

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG

1. 故障诊断与处理：如果小型发电机启动冷机困难，启动后的油压高，热机后的油压基本正常，在小型发电机的运行中一般不会出现其他异常现象。它可以被判断为油的粘度。造成的太多。此时，应根据环境温度合理选择油的粘度标准。

2. 故障诊断与处理：如果小型发电机的油压已经正常，则没有维护工作，并突然有升高（排除了油压传感器和压力表因素）后，正常情况下机油油系统存在堵塞。润滑油系统进行适当的检查和处理。在发现

故障的原因之前，建议小型发电机不执行重载。

3. 故障诊断与处理：由于小型发电机主油路限压阀的调节因素，油压过高时，小机组在运行过程中的油压总是很高。此时，检查和调整主油路压力限制阀以满足油压值对小型发电机的技术要求（针对具体的调整方法和要求，请参阅下列补充知识：调整油压在机器上）

4. 故障诊断与处理：对于小型发电机大修后，如果启动初期运行，机组的油压较高，但投入运行后，小型发电机的油压逐渐降低，接近技术要求值。一般来说，不需要立即治疗。随着柴油机工作时间的延长，油压将趋于正常。