

# 柴油190A发电电焊机两用机

产品名称	柴油190A发电电焊机两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

柴油190A发电电焊机两用机的优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较

快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接，只是焊接方法不同).性的连接。

柴油190A发电电焊机两用机大泽柴油发电电焊机使用节能柴油发动机，采用的无刷发电机及其控制技术，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上很大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，它作为发电机能够输出三相15KVA的交流电，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。

190A柴油发电电焊机参数：

型号：TO190A

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

## 发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

## 整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

大泽发电电焊机一机两用：

\* 提供高品质电源: 采用无刷形式和高性能avr。波形变动在5%以内，电压变动在3%以内，接近于市电。

\* 体积小，发电量大: 采用大泽高速小型发动机，双球发电形式，可根据客户需求提供50hz和60hz两种发电机。

\* 安全可靠: 装有漏电开关可防止触电。发动机有机油、水温出现异常时的报警和自动停机装置。