1440芯光纤光交箱批发供应

产品名称	1440芯光纤光交箱批发供应
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1440芯光纤光交箱批发供应目前， 电时分复用(ETDM)技术已经非常成熟，也为人们所熟知。光时分复用的结构与电时分复用类似，不同的是，电时分复用的复用和解复用是在电域内进行，1440芯光纤光交箱批发供应而光时分复用的复用和解复用是在光域内完成，从而克服了电时分复用存在的电子瓶颈问题。与波分复用系统不同的是，在光时分复用中,采用单一光波长传输。

光时分复用技术并不是仅仅用来提高光纤的传输容量,它们更广泛的应用前景是作为网络技术来组建全光网。所谓全光网，即数据从源节点到目的节点的传输过程以及信号在网络中的处理(包括交换和路由选取)始终在光域内进行，这样就避免了在所经过的各个节点上的光/电和电/光转换时受到电子瓶颈的限制，极大地提高了网络的容量和吞吐量。同时，由于信息在传送过程中始终保持光信号的形式.因此全光网具有极强的抗电磁F扰性能，在强电磁环境中的生存性得到了极大提高，这是全光网的另一个技 术优势。

FTTH??????????|?????????????|????|????|??????,?????96?,144?,216?,288?,360?,432?,576?,648?,720?,864?,1152???????FTTH?????????????????????FTTH??????????????,????????????,????????????????,????????????,????,????????????????????? ??????? Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-??????????????????????

1.??????????????SMC??

2.??????????????????????????

3.??????????????????????????????????

4.??12??????????

5.??FC?SC????????

6.??????????????????

7.?????????????

8.?????YD/T 988-2007

?????

?????-40?? 60?

??????95% ? 40???

?????70?106Kpa

?????-40?? 60?

?????????? YD/T988-1998??

???????

?????1.31,1.55um LD ??????0.18dB ???0.30dB

?????1.31,1.55um LD ?????PC?45dB UPC?50dB APC?60dB

??????2×104M?/500VDC

????3KVDC/1min???????

?????????????????????980N?????????????????????????200N

?????

1? ?????????

??

2? ??????

??

1.???????????

????????4kHz,?

??????????102~
10Hz,??????????????????????????10??????????????????????????????????s0????????????????
??

发现发光放大单元，电送元， 要完成子波长业务的交叉调度，而光层包括光分插复用单元(或光合波和分液主要完成波长级业务的交叉调度和传送，电层和光层共同完成端到瑞

单北务传送。 提供对传送平面、控制平面的管理功能以及围形化的业务配置界面，同时完成的建管理平面提中国协调和配合。管理平面的实体即网管系统，能够完成M300中定义的管理功打平面间管理、故障管理、配置管理、安全管理等。科构括性能甲面协同工作，共同实现智能化的业务传送。