

日本宇部PA6(PA6宇部PA6全系列)

产品名称	日本宇部PA6(PA6宇部PA6全系列)
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:中国**
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

日本宇部PA6(PA6宇部PA6全系列)

售后保障:开具一对一发票!证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美,当天下订当天发货。

代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等,

了解更多,型号,价格,欢迎致电:宁波塑峰华(王经理)

(温馨提示:因塑料行情每天都会有变动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别,仅供参考!请谅解。价格以当天市场行情而定,欢迎来电咨询,谢谢!)

日本宇部 UBE PA6 1015GC6 的特点:玻璃纤维增强30% 耐磨性好 高耐热性。

UBE Nylon(一级)总代理商: UBE PA6 1011FB 低粘度,高流动,良好的脱模 防火V-2。

UBE Nylon(一级)总代理商: UBE PA6 1013B 耐磨性好,耐化学性好 高耐热性 抗冲击性好 自润滑 高刚性 防火V-2。

UBE Nylon(一级)总代理商: UBE PA6 1013NB 良好的耐热性,耐化学性,透明尼龙,散热器风扇用 防火V-2。

UBE Nylon(一级)总代理商: UBE PA6 1013NW8
韧性好,防火V-2,坚固,中等硬度,刚性好,良好的流动。

UBE Nylon(一级)总代理商: UBE PA6 1013NU2 低粘度
,防火V-2。抗溶解,高抗撞击性,耐油性,汽车燃料过沪起专用

UBE Nylon(一级)总代理商: UBE PA6 1022B 良好的耐磨耐化学性 高耐热 抗冲 自润滑 良好的脱模 高刚性 中粘度 防火V-2。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1013IU50
良好的成型性，高抗冲击性，高耐热性，超高韧性，良好的流动性。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1030B
高粘度，加工性好，良好的耐磨性，耐化学性好，过沪材料专用。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1030QB 高粘度，通用料。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 10181 耐化学性好

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1030J 耐化学性好，注塑级。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1013NH 防火V-2。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1022SV2 挤出级，润滑，高粘度，防火V-2尼龙

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1013R 矿物填料增强30%

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1013RW 矿物填料增强30%，电镀级。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1013RUI 耐腐蚀性，耐化学性能好。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1011GC4 玻璃纤维增强20%
，良好的耐磨性，高耐热性，抗冲击性好。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1015GC6 玻璃纤维增强30% 耐磨性好 高耐热性 抗冲击性好
润滑 高刚性 高强度

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1015GC9 玻璃纤维增强45% 耐磨性 高耐热性 抗冲击性好
润滑，高刚性，高强度

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1015G1 抗冲击性好，耐化学性能好 润滑，高刚性，高强度。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1015GNKF 玻璃纤维增强30% 良好的成型性，良好的流动。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1015UC2 粘土纳米填料，2.0% 良好的成型性，热稳定。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1022C2 高粘度，高清晰，加工性好。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1022FDX99 中等粘度，低滑，高清晰，加工性好。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1022MT2 中粘度，高强度，高清晰，柔韧性好。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1022T 中粘度，高强度，高清晰，加工性好。

UBE Nylon(一级)总代理商：UBE PA6 1024JI 高抗冲击性，加工性好，易于加工。

价格：电议 元/千克（以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后（当天）发货

公司开具：可开具13%增值税发票

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

郑重承诺：本公司所售原料均为原厂原包装正牌料.以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。