

# 公路围栏价格 重庆公路围栏 华鹏

产品名称	公路围栏价格 重庆公路围栏 华鹏
公司名称	东明县华鹏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市东明县马头镇
联系电话	13573065288

## 产品详情

### 公路护栏网安装的优点、华鹏公路护栏

公路护栏网安装的优点、华鹏公路护栏撰写：

#### 1、有助于减少单车事故的发生。

近年来由于疲劳驾驶、酗酒、药物等原因引发的单车事故越来越多，采用合理长度、位置和结构形式的路侧护栏网能及时预防车辆冲出道路，重庆公路围栏，避免和减少人身伤害和车辆、财产损失。

#### 2、相当于间接减少路侧障碍物的数盆。

护栏网虽具有防护路侧障碍物的功能，但本身也是一种障碍物，只有进行合理的设计，才能令它的这一点效用降低，公路围栏公司，起到扬长避短之效，相当于间接减少了传统设计方法中路侧障碍物的数量。

#### 3、有助于减少驾驶员心理负担。

路侧护栏网具有诱导视线的作用，合理设置的路侧护栏网可以缓解驾驶员视觉疲劳，消除驾驶员在某些危险路段行驶时的紧张情绪，使他们在比较放松的心态下对车辆的控制更加从容，降低交通事故发生的概率。

#### 4、有助于节省工程投资

取缔不必要设置的路侧护栏网除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏网养护、维修的工作量，而且可将节约的这部分资金用于改善其他地点设置护栏网的质量或养护、维修，具有较强的经济性。

## 华鹏道路护栏，教你如何甄别好的公路护栏

第一围栏网的整体尺寸、搭配立柱的规格以及厚度。一个准确的尺寸在计算产品重量、下料方面是最有力的保障，围栏网产品都是搭配立柱进行使用的，公路围栏价格，立柱的价格与高度和壁厚都是直接相关的，我们在采购时尽量把这方面的参数告知厂家，如果对于这些方面的参数不是特别的了解，可以让厂家给您提供合理建议。

第二点就是不要让价格影响了自己的决断，特别现在发达的网络时候，我们不要一味的听取价格，大家都知道中国的一句古话，一分钱一分货，不要以为在产品价格上面便宜了，公路围栏制造商，到最后产品偷工减料自己确吃亏，在这里华鹏护栏告诫大家，综合考虑再进行采购。

第三点寻找诚实守信的厂家来进行生产。欢迎您随时电话咨询华鹏护栏，华鹏定会以优异的产品，优异的服务给您最满意的答复。

锌钢护栏型材在表面处理，应在24h内进行粉末静电喷涂。

(1) 受日光照射的锌钢型材应采用具有优良耐候性的热固性纯聚酯粉末涂料或环氧酸粉末涂料。

(2) 涂层的外观

1. 锌钢护栏产品的涂层外观应平整和光洁。

2. 涂层有下列情况之一者，均为允许缺陷：

- a) 轻微的桔皮；
- b) 不明显的针孔、缩孔；
- c) 不明显的色差。

锌钢护栏的涂层有下列情况之一者，均为不允许缺陷：

- a) 严重的桔皮；
- b) 明显的针孔、缩孔；
- c) 严重色差；
- d) 重要表面露或有划痕；
- e) 鼓泡；
- f) 局部脱落。

(3) 涂层的颜色

涂层的颜色应与选定的样板或色板基本一致。

(4) 涂层的厚度

装饰面涂层厚度的平均值不得小于 $60\mu\text{m}$ ，且不得小于 $40\mu\text{m}$ 。

(5) 涂层的硬度

涂层的硬度不应低于H。

(6) 涂层的划格试验

涂层的划格试验应达到GB 9286—88中检查结果分级表中0级。

(7) 涂层的耐湿热性

涂层的耐湿热性应为GB 1740—79中评定等级的一级。

(8) 涂层的耐砂浆性

不应有由于砂浆的影响和去掉砂浆而发生涂层脱离和涂层变化的现象。

(9) 涂层的耐盐雾性

除划线 $2.0\text{mm}$ 内的范围外，涂层不应从表面脱掉。

公路围栏价格-重庆公路围栏-华鹏由东明县华鹏门业有限公司提供。东明县华鹏门业有限公司 ([www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)) 有实力，信誉好，在山东 菏泽 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华鹏道路护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 ([www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)) 还是从事锌钢道路护栏厂家，锌钢公路护栏生产厂家，锌钢市政护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。