

吉林圣阳ups蓄电池SP12-65 代理报价

产品名称	吉林圣阳ups蓄电池SP12-65 代理报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:sp12-65 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

SSP/SP系列 通用型中小容量阀控密封式铅酸蓄电池

产品特征

高锡低钙多元合金，板栅耐腐蚀

性强；

专利多层端柱密封结构，密封性

可靠；

专利子母板栅结构及极板高温

高湿固化工艺，电池寿命长；

高纯度原辅材料，自放电率低。

圣阳蓄电池售后服务；

一、 本公司提供的售后服务方式

1. 包换服务：包换期内的产品，若出现确因厂方原因造成的质量问题，用户可以到经销商处免费换新(外观损坏，作保修处理)。

2. 保修服务：保修期内的产品，若出现质量问题，用户可到当地售后服务中心享受保修服务;当地无售后服务中心，用户可委托经销商进行保修服务。

3. 维修服务：维修期内的产品,若出现质量问题，用户可以到当地售后服务中心或委托经销商要求维修服务。

二、用户自购买日起，在正常使用情况下产品若出现质量问题：

1. 整机三个月内包换，一年内免费保修，三年内有限维修。

2. 部件损坏免费保修两年。

注意：

1. 购买日以购货发票日期为准(无购货发票以生产日期为准)。

2. 无条形码、序列号产品本公司不承担售后服务义务。

3. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。

4. 包换、保修服务只限于一般使用下有效：一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等)、因运输及其他意外而造成之损坏、自然灾害等不可抗力、非经本公司认可之维修和改装等均不在包换、免费保修范围内;维修服务适当收费。

5. 对已停产型号产品的服务本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)

6. 保修服务不包括外壳、说明书、包装

三、要求服务时请携带保修卡及购机发票正本。请妥善保存保修卡及购机发票。保修卡不得涂改，否则作废。

四、使用本公司产品前，请仔细阅读产品的使用说明书。

圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH报价及参数标称电压 12V 执行标准

GB/T 19638.1-2014；

IEC 60896-21/22：2004；

JIS C8704-2/1：2006；

通过 ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001

认证

额定容量 250Ah (C10)

重量 71.0kg

内阻约 2.5mΩ (荷电状态 25℃ ，测试设备：

HIOKI 3554 BATTERY HITESTER)

短路电流 4800A

自放电 2%/月 (25)

适用温度范围 -15 ~45

不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培 , 25)

恒流放电参数 (25 , A)

终止电压(V/

单体) 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 300 600 1200

1.60 663.7 500.0 390.0 314.0 246.0 190.0 148.5 116.0 89.00 65.10 42.90 25.70 13.25

1.65 637.2 487.0 379.0 307.0 240.0 186.0 145.5 114.0 88.00 64.60 42.50 25.55 13.18

1.70 601.8 470.0 367.0 298.0 232.0 180.0 142.5 111.0 86.00 64.00 42.05 25.40 13.09

1.75 561.9 450.0 353.0 287.0 223.0 174.0 137.5 107.0 83.00 63.30 41.65 25.26 13.00

1.80 513.3 425.0 332.0 270.0 210.0 167.0 131.5 103.0 80.00 62.50 41.20 25.00 12.90

规格 : SP12-250

应用领域

UPS/EPS 不间断电源

应急照明

通讯/电力系统

新能源储能领域

电动工具

规格特性表

不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特 , 25)

恒功率放电参数 (25 , W/cell)

圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH报价及参数终止电压(V/

1.60 1106 853.0 690.0 560.0 450.0 350.0 265.0 207.0 162.0 126.0 80.40 49.47 25.76

1.65 1079 833.0 671.0 548.0 440.0 343.0 260.0 205.0 161.0 125.0 79.50 49.38 25.70

1.70 1035 805.0 653.0 534.0 427.0 334.0 255.0 202.0 159.0 124.1 78.70 49.26 25.63

1.75 984.1 775.0 631.0 516.0 412.0 321.0 247.0 199.0 157.0 123.1 77.60 49.13 25.56

1.80 882.3 730.0 605.0 495.0 397.0 309.0 237.0 195.0 155.0 121.8 76.30 48.90 25.43