

# 无尘无氧烘箱 恒黔科技 无尘烘箱

产品名称	无尘无氧烘箱 恒黔科技 无尘烘箱
公司名称	上海恒黔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北松公路6638号A1幢
联系电话	18119350535 18119350535

## 产品详情

### 无尘烘箱

#### 型号

ModelHOC-WYH

(单腔、双腔、四腔) HOC-WYH

(单腔、双腔、四腔) HOC-WYH (台车式)

#### 内尺寸

Interior W/D/H mm610 × 610 × 610710 × 610 × 560710 × 610 × 910外尺寸

Exterior W/D/H mm1450 × 1130 × 1212 (单腔) 1460 × 960 × 1790 (双腔) 1380 × 900 × 1390电源

Power220V3? 60HZ

9KVA / 15KVA (单腔) 220V3? 60HZ 12KVA (双腔)

220V3? 60HZ 12KVA

#### 温度范围

Temp.Controllr + 60 ~Max300 / + 60 ~250 max温度控制

Temp.Controller自动PID控制, 电子感应, 数字显示

Digital Display and Automatic PID Control  $\pm 0.5\%$ 温度系统

Control System输入用CA感应棒，输出以SSR无接头

Input:CA Sensor Output:SSR温度均匀度

Temp Uniformity300  $\pm 1.5\%$

(空炉No-load) At175  $\pm 1\%$

(空炉No-load) At175  $\pm 1.25\%$

(空炉No-load) 升温时间

Riss Time + 60 ~300 45mins

+ 60 ~250 40mins进气口

InletN2:100s(3.5kgf/cm<sup>2</sup>)Air? 8mm , N2 ? 6mmAir? 10mm , N2 ? 6mm排气口

Outlet3/8 " (炉内)

3/8" max (inside the furnace)?4 " With Automatic Damper材质

Materials内中桶SUS304不锈钢板，外部SS41#钢板烤漆

?Interior:Stainlss Steel ?Exterior:Steel with Baked Enamel?Rockwool Insulation

## 千级无尘烘箱

型号

规格参数HOC- JH45

(A~D)HOC- JH60

(A~D)HOC- JH90

(A~D)HOC- JH100

(A~D)内箱尺寸 (W x D x H) mm450\*400\*400500\*500\*600600\*500\*900800\*600\*1000外型尺寸 (W x D x H) mm以实物为准(温度不同外箱尺寸也不同)工作温度范围A: 室温 ~ 260 B: 室温 ~ 400 C: 室温 ~ 500 D: 室温 ~ 600 机器性能解析精度0.1 分布均匀度 $\pm 2.0\%$ 升温

时间 260400500600260400500600260400500600260400500600min45506070455060704550607045506070

材质外部材质SPCC钢板粉体烤漆处理/SUS304不锈钢板内部材质SUS # 304不锈钢数控折弯成型隔热材质玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉密封材料采用耐高温洁净硅橡胶加热方式热风循环/热辐射加热器无尘高速加热器过滤器采用耐高温HEPA过滤器洁净等级Class100/ Class1000/ Class10000/ Class100000计时器0.1S ~ 9999H

温控器普通标准程序型/触摸屏PLC程序控制型其它配件多层强化玻璃视窗(限260度以下), 隔层置物架 (两片) 安全装置电路系统负载保护, 风机过载保护, 无尘洁净烘箱, 温到计时时到断加热, 无尘烘箱, 故障警示灯选配件 记录仪; 氧含量分析仪; 氮气系统; 测试孔 50mm; 三色警示灯; 风冷系统; 推车电源 (V) 220AC 3相5线380V  
50HZ注: 1、以上数据均在环境温度 (QT) 25 .工作室无负载条件下测得;

2、可依客户要求之尺寸制作, 满足客户的要求。本技术信息, 如有变动恕不另行通知

电热

Heater覆套式电热器

Sheathed Heater安全装置

Safety Device漏电断路器, 超温防止保护装置, 无尘无氧烘箱, 电热过电流保护装置, 马达过热电流保护, 机台异常蜂鸣器显示, 三相逆相防止器, 控制按键加防触盖

?Leakage Circuit Breaker ?Over Temperature Protection?For Heater Overload ?Buzzer

?Phase Reversr ?For Motor Overload标准配件

Standard Parts流量计, 圆孔盘

Flow Meter

SUS 304#Perforated Tray流量计, 安全门锁, 测试孔圆孔盘, 资料袋

FlowMeter, Door LOCK,

SUS304#Perforated Tray

Test Hole

流量计, 安全门锁, 测试孔

圆孔盘, 资料袋

FlowMeter, Door LOCK,

SUS304#Perforated Tray

Test Hole

选购品

Option可程式温控器, 记录器, 六点温度显示器, 无尘烘箱价格, 自动启闭排风门, 三色指示灯, 台车及烘烤架

?Recorder ?Programmable Temperature Controller ?Automatic Damper

?Light Tower ? Cart Sart ShelvesDue to HOCHECK continuing efforts to improve thrir systms , these spcificati are subject to chenge withoutnotice.

因应长期研发需要，本公司保有规格修改之权利，恕不另行通知。

无尘无氧烘箱-恒黔科技(在线咨询)-无尘烘箱由上海恒黔电子科技有限公司提供。上海恒黔电子科技有限公司（[www.hocheck.cn](http://www.hocheck.cn)）位于北松公路6638号A1栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒黔科技在电热设备中享有良好的声誉。恒黔科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。恒黔科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。