

造纸网笼 造纸机网笼 鑫港网笼

产品名称	造纸网笼 造纸机网笼 鑫港网笼
公司名称	沁阳市鑫港机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省沁阳市王曲乡里村工业园
联系电话	13526609856

产品详情

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，造纸机网笼，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

压力圆网成形器 pressure cylinder former

采用突唇式上浆装置使网笼上的初始成形为压力成形方式的圆网成形器。或是采用封闭的充气增压的网槽使网笼上的湿纸层受到空气压力而加强脱水的圆网成形器，在前一种情况下而在网笼内又设有真空装置时，则称为真空-压力圆网成形器。

抽气式圆网成形器 vat former with extracting mould

采用封闭的抽气形成真空的网笼的网槽成形器。

网辊成形器 roll former

没有网槽而纸料泄水的白水借真空箱或白水盘等类似装置由网笼或网鼓中引出的圆网成形器的统称。

水平夹网成形器 horizontal twin-wire former

两条成形网所形成的夹持纸料的泄水成形区基本上是水平面的夹网成形器。在这类夹网成形器上其成形网分为上下网而纸料的泄水受到重力的影响。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

伏辊 通过扛杆臂放置在网笼上具有弹性的辊筒 使毛布紧贴网面

带动网笼转动

把湿纸页从网面粘附到毛布上 并对纸幅施加轻压脱水。橡胶伏杆用空

心的铸铁

辊包胶加工而成 胶层厚度为 25-40mm 硬度为 30-40 肖氏为宜 若过硬

会使伏辊

和网面接触不良 过软湿纸页的脱水能力会降低。伏辊使用时间过长胶质

会变硬、

胶面磨损不一会造成脱水不均生产纸页多孔 影响质量和网笼寿命。伏辊

与网笼之

间偏心距一般为 23-28mm 之间 目的是为了对湿纸进行预压 避免压花

现象。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

新型网笼造纸网笼，不锈钢网笼主要特点：

增加滤水面积和速度、提高产量

改善成纸质量、包括匀度、克重、纵横拉力比

降低铜网、毛布等消耗和维修费用

加强装备的整体性和防腐性能、经久耐用

已开发生产的有穿片、绕片和斜片式三种片网。

造纸机真空网笼：

造纸机真空网笼。主要是为解决现有的造纸机真空网笼结构复杂，造纸网笼生产厂家，生产成本低，加工周期长，维修量大，制作难度大的问题而设计的。它包括主轴，造纸机网笼厂家，辊体装在主轴上，辊体外壁上设有若干个轴向的隔板，所述的隔板围绕辊体一周设置，相邻隔板之间留有一定距离，相邻隔板之间的空间为气水通道，隔板的长度与辊体的长度相同，隔板顶部套设有若干个环形的筋条，各筋条与各隔板组成网格状，不锈钢制作的造纸网设置在各筋条的顶部。优点是制作容易，结构简单，造纸网笼，生产成本低，加工周期短，便于维修。

造纸网笼-造纸机网笼-鑫港网笼(诚信商家)由沁阳市鑫港机械厂提供。沁阳市鑫港机械厂(www.chnzzjx.com)是一家从事“整套造纸机、造纸机配件、造纸制浆设备、纸加工设备、造纸助剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫港机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫港机械在造纸设备及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！